

BSG



CENÍK VÝROBKŮ A SLUŽEB

PLATNOST OD 1. 1. 2026



www.bsgsro.cz

ZDIVO

STROPY


PREFA

BETONY


DOPRAVA

SLUŽBY

PODMÍNKY



POUŽITÍ VÝROBKŮ



**NÁZVOSLOVÍ
 TEPELNĚ IZOLAČNÍHO
 OBVODOVÉHO ZDIVA**

ZDIVO	TVÁRNICE A PŘEKLADY		
	TOB/TOL	<i>Tepelně izolační obvodové zdivo</i>	2
	TNB/TNL, CV, CM, TUB/TUL	<i>Nosné zdivo, cihly</i>	2
	TNB AKU	<i>Vysokopevnostní a akustické zdivo</i>	2
	TPB/TPL	<i>Příčkové (nenosné) zdivo</i>	2
	BD, PT	<i>Bednicí dílce a pilířové tvárnice</i>	3
	DOPLŇKOVÝ PRODEJ		
	ZM 10, ZTM 10, MTS 10, LTS 10	<i>Malty a lepidla</i>	3
	BS HYDROFOB, BS SPM	<i>Vodoodpudivé nátěry a spárovací hmoty</i>	3
	KOTVA	<i>Kotvy pro zdivo BS-AKUSTIK a kotvy páskové pro napojení zdiva</i>	3
	SPECIÁLNÍ PRODUKTY		
	TVÁRNICE BS-AKUSTIK, BS-AKUSTIK Z		4
	PARAPETY BETONOVÉ (venkovní a vnitřní)		4
	PLECHOVÉ PŘEKRYTY SPÁR VÝPLNÍ OTVORŮ VE ZDIVU pro pohledové zdivo		4
	VÝTUŽE DO PŘEKLADŮ ("armokoše")		
	Nn, Nv, Zn, Zv	<i>Výtuže překladů (armokoše)</i>	4
	PŘEKLADY vhodné pro OMÍTANÉ ZDIVO		
	PŘ-60	<i>Překlad tl. 60 mm</i>	5
	PŘ-115	<i>Překlad tl. 115 mm</i>	5
	PŘ-IZO 170	<i>Překlad tl. 170 mm, tepelně izolační</i>	5
	PŘ-ROLO 115	<i>Překlad tl. 115 mm, tepelně izolační vhodný pro osazení rolet</i>	5
	PŘEKLADY vhodné pro NEOMÍTANÉ, tzv. POHLEDOVÉ ZDIVO		
	PŘ-TOB	<i>Překlad tl. 400 mm, tepelně izolační</i>	6
PŘ-TUB	<i>Překlad s možností úpravy pro různé tloušťky nosného zdiva</i>	6	
STROPY	SKLÁDANÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ze stropních vložek, destiček a stropních trámců		
	SVB, SDB, stropní ucpávky	<i>Stropní vložky, destičky, ucpávky</i>	8
	ST	<i>Typové stropní trámce</i>	8
	STA	<i>Atypické stropní trámce</i>	9
	STB	<i>Balkónové stropní trámce</i>	9
	PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ PRVKY, FILIGRÁNOVÉ DESKY, BALKÓNY		
	AKUSTIK P	<i>Betonové stropní skládané panely s tvarovkami BS - AKUSTIK</i>	9
	FD a BALKÓNY	<i>Filigránové desky - stropní a stěnové, Balkóny s ISO nosníky</i>	9
	PZD	<i>Stropní PZD</i>	10
	VÝTUŽE DO STROPNÍCH KONSTRUKCÍ, ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ,...		
	TŘMÍNKY	<i>Třmínky ocelové typové, atypické</i>	11
	KARI SÍŤ	<i>KARI síť</i>	12
	OCEL	<i>Ocel typová, atypická - rovná krácená; úprava oceli a vazačské práce</i>	12
OCEL ohýbaná krácená - ozub	<i>Ocel pro ozub prefa výrobků (schodiště,...)</i>	12	
DOPLŇKY	ZAHRADNÍ PRVKY		
	BS-FLOR, BS-FLOR UNI, BŽ	<i>Prvky zahradní architektury</i>	13
	PD, PDP, BS-H, PBS	<i>Plotové prvky (plotové desky, betonové sloupky), pohledové ploty</i>	13,14,15
	SP, doplňky, DEHA	<i>Silniční panely, betonové bloky se zámky, květníky a doplňky</i>	16, 17
BETONY POTĚRY	Betonové směsi, cementové potěry, písek, kamenivo		18
	Příklady použití betonových směsí		19
	Doprava a čerpání betonových směsí (betonpumpa), podmínky pro nasazení čerpadel, samonivelace		20,21,22
DODACÍ PODMÍNKY DOPRAVA	Dodací a platební podmínky "DPP"		23
	Doprava zboží a výrobků zajišťovaná VÝROBCEM		23
	Doprava zboží a výrobků zajišťovaná EXTERNĚ		24
	Podmínky vracení zboží a výrobků		24
	Podmínky vracení palet		24
SLUŽBY	TECHNICKÁ POMOC při zpracování prováděcí dokumentace "DPS"		
	SERVIS - stavebně montážní práce dle "SPPSMP" pro zdivo, stropy, betony		25
	B.1 ZALOŽENÍ základových pasů z bednicích dílců		
	B.2.1 DOTOVANÁ SLUŽBA - založení stavby - zdivo obvodové i vnitřní (bez příček)		
	B.2.2 ZALOŽENÍ STAVBY - zdivo obvodové i vnitřní		
	B.3 PROVÁDĚNÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ - ze stropních trámců a vložek		
	B.4 MONTÁŽNÍ PRÁCE - prefabrikované prvky		
	B.5 PROVÁDĚNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA - PLEWA, BLK		
B.6.1 PROVÁDĚNÍ BETONÁŽÍ STROPNÍ KONSTRUKCE - ze stropních trámů a vložek			
B.6.2 PROVÁDĚNÍ JEN HLAZENÍ BETONOVÝCH PLOCH - vibrační latí a hladíčkami			
PRODEJ - pomůcky pro zdění			
PRONÁJEM - pomůcky pro montáž stropních konstrukcí z trámců a vložek			
PODMÍNKY	SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ "SPPSMP"		26
	VŠEOBECNÉ OBCHODNĚ PRODEJNÍ PODMÍNKY "VOPP"		27,28,29

ZDIVO BSG

Obvodové tepelně izolační tvárnice						*poměr-celá, celá k půlení, celá třetinová levá a pravá				
Kód	Kategorie výrobku	Název / označení	Rozměry výrobku (Š x V x D)	Cena za 1ks bez DPH	Cena za 1m ² zdíva bez DPH	Hmotnost 1ks	Počet kusů na 1paletě	Balení na paletě-poměr	Počet palet na kamion	Potřeba na m ² zdíva
			(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)	(ks výrobků)	(ks)	(ks palet)	(ks/m ²)
Tvárnice Obvodové Betonové + Styropor										
411013106	TOB+S	Základní	TOB+S Z400/Lep198 - P6	165,00 Kč	2 749,00 Kč	24,00	36	3:1:1:1	26	16,66
411013110		Základní	TOB+S Z400/Lep198 - P10	175,00 Kč	2 916,00 Kč	24,00	36	3:1:1:1	26	16,66
411013210		Rohová (levá, pravá)	TOB+S R400/Lep198 - P10	189,00 Kč	1 574,00 Kč	13,90	48	4prave:4leve	32	8,33
411013406		Věncová	TOB+S V400/Lep198	149,00 Kč	2 482,00 Kč	8,80	72	12	32	16,66
411013606		Věncová 1/2	TOB+S V400/Lep96 (1/2)	109,00 Kč	3 632,00 Kč	4,40	168	-	-	33,32
411013506		Věncová 1/4	TOB+S V400/Lep46 (1/4)	89,00 Kč	5 933,00 Kč	2,20	336	-	-	66,66
411013306		PŘekladová	TOB+S PŘ400/M190 - P6	164,00 Kč	4 100,00 Kč	13,80	60	5prave:5leve	24	25,00
Tvárnice Obvodové Liaporbetonové + Styropor										
411007107	TOL+S	Základní	TOL+S Z400/Lep198 - P7 Základní	184,00 Kč	3 065,00 Kč	17,00	42	3:1:1:1	32	16,66
411007207		Rohová (levá, pravá)	TOL+S R400/Lep198 - P7 Rohová	209,00 Kč	1 741,00 Kč	7,80	56	4prave:4leve	32	8,33
411007406		Věncová	TOL+S V400/Lep198 Věncová	169,00 Kč	2 816,00 Kč	5,00	84	12	32	16,66
411007606		Věncová 1/2	TOL+S V400/Lep96 (1/2) Věncová	119,00 Kč	3 965,00 Kč	2,50	168	-	-	33,32
411007506		Věncová 1/4	TOL+S V400/Lep46 (1/4) Věncová	94,00 Kč	6 266,00 Kč	1,25	336	-	-	66,66
411007305		PŘekladová	TOL+S PŘ400/M190 - P7 PŘekladová	179,00 Kč	4 475,00 Kč	7,80	70	5prave:5leve	30	25,00
Tvárnice Obvodové Liaporbetonové + Neopor										
411005107	TOL+N	Základní	TOL+N Z400/Lep198 - P7 Základní	199,00 Kč	3 315,00 Kč	17,00	42	3:1:1:1	32	16,66
411005207		Rohová (levá, pravá)	TOL+N R400/Lep198 - P7 Rohová	224,00 Kč	1 866,00 Kč	7,80	56	4prave:4leve	32	8,33
411005406		Věncová	TOL+N V400/Lep198 Věncová	174,00 Kč	2 899,00 Kč	5,00	84	12	32	16,66
411005606		Věncová 1/2	TOL+N V400/Lep96 (1/2) Věncová	124,00 Kč	4 132,00 Kč	2,50	168	-	-	33,32
411005506		Věncová 1/4	TOL+N V400/Lep46 (1/4) Věncová	109,00 Kč	7 266,00 Kč	1,25	336	-	-	66,66
411005305		PŘekladová	TOL+N PŘ400/M190 - P7 PŘekladová	194,00 Kč	4 850,00 Kč	7,80	70	5prave:5leve	30	25,00

!!! Sortiment **TOL+S**, **TOL+N** a **TOB+S V 1/2** a **1/4** jen na zakázku. Termín dodávky dle dohody.

Názvoslovní obvodových tepelně izolačních tvárcí: **STYROPOR** (bílá izolace)

NEOPOR (šedá izolace)



ZÁKLADNÍ tvárnice



ROHOVÁ tvárnice



PŘEKLADOVÁ tvárnice



VĚNCOVÁ tvárnice



Nosné tvárnice, cihly velké a malé a betonové kostky						*poměr-celá, celá k půlení, celá třetinová, celá třetinová rohová				
Kód	Kategorie výrobku	Název / označení	Rozměry výrobku (Š x V x D)	Cena za 1ks bez DPH	Cena za 1m ² zdíva bez DPH	Hmotnost 1ks	Počet kusů na 1paletě	Balení na paletě-poměr	Počet palet na kamion	Potřeba na m ² zdíva
			(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)	(ks výrobků)	(ks)	(ks palet)	(ks/m ²)
Tvárnice Nosné Betonové										
411029406	TNB		TNB 175/Lep198 - P6 ... bez fazetek	50,00 Kč	833,00 Kč	18,50	60	9:1	20	16,66
411029306			TNB 240/Lep198 - P6	54,00 Kč	899,00 Kč	19,00	60	9:1:1:1	20	16,66
411029206			TNB 300/Lep198 - P6	67,00 Kč	1 116,00 Kč	24,50	45	6:1:1:1	21	16,66
411029106			TNB 400/Lep198 - P6	76,00 Kč	1 520,00 Kč	26,50	40	7:1	22	20,00
Tvárnice Nosné Liaporbetonové										
411026406	TNL		TNL 175/Lep198 - P6	67,00 Kč	1 116,00 Kč	13,50	75	9:1	22	16,66
411026306			TNL 240/Lep198 - P6	76,00 Kč	1 266,00 Kč	15,00	60	9:1:1:1	25	16,66
411026206			TNL 300/Lep198 - P6	80,00 Kč	1 333,00 Kč	17,50	54	6:1:1:1	24	16,66
Cihla Velká, Cihla Malá										
411022610	CV, CM		CM-B - P10 Cihla Malá	15,90 Kč	520,00 Kč	4,00	224	1:1	24	32,70
411022915			CV-B - P15 Cihla Velká	19,90 Kč	466,00 Kč	5,50	240	1:1	17	23,40
Tvárnice Univerzální Betonové										
411029000	TUB		TUB 240/M190 - P6	67,00 Kč	-	15,00	48	8prave:8leve	-	3,33

Tvárnice univerzální **TUB 240** lze použít při výrobě **pohledových překladů PŘ-TUB** nebo ji lze použít jako **bednění věnců**.

Rozříznutím tvárnice lze použít pro různé šířky zdíva **175 300 a 400 mm**.

Tvárnice jsou vyráběny, s ohledem na neomítané, tzv. pohledové zdívo, i jako **ROHOVÉ** (kvádr), tzn. bez zámkových spojů.

Poměr ROHOVÝCH tvárcí a tvárcí se ZÁMKEM:

- TNB 400 ... 5 ks/paletě
- TNB 300 ... 10 ks/paletě, TNL 300 ... 12ks/paletě
- TNB 240 ... 8 ks/paletě, TNL 240 ... 10 ks/paletě
- TNB 175 ... 6ks/paletě, TNL 175 ... 8ks/paletě



promaltování "kapes"

zdění na nosném zdívo pomocí maltovacích pomůcek (sáňky a hřebeny)

ROHOVÁ tvárnice v poloze při zdění

"kapsy" vzniklé mezi nosnými ROHOVÝMI tvárcemi a tvárcemi se ZÁMKEM, anebo v případě oboustranné pohledového zdíva, je nutné promaltovat

Nosné vysokopevnostní a akustické tvárnice						*poměr-celá, celá k půlení, celá 2/5				
Kód	Kategorie výrobku	Název / označení	Rozměry výrobku (Š x V x D)	Cena za 1ks bez DPH	Cena za 1m ² zdíva bez DPH	Hmotnost 1ks	Počet kusů na 1paletě	Balení na paletě-poměr	Počet palet na kamion	Potřeba na m ² zdíva
			(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)	(ks výrobků)	(ks)	(ks palet)	(ks/m ²)
Tvárnice Nosné Betonové vysokopevnostní a AKUSTICKÉ										
411029412	TNB AKU		TNB 175/Lep198 AKU - P10	71,00 Kč	1 183,00 Kč	18,50	60	9:1	20	16,66
411029312			TNB 240/Lep198 AKU - P10	83,00 Kč	1 383,00 Kč	19,00	60	9:1:1:1	20	16,66
411029212			TNB 300/Lep198 AKU - P10	91,00 Kč	1 516,00 Kč	24,50	45	6:1:1:1	21	16,66
411029112			TNB 400/Lep198 AKU - P10	95,00 Kč	1 900,00 Kč	26,50	40	7:1	22	20


Příčkové (nenosné) tvárnice TPB						*poměr-celá, celá k půlení, celá 2/5				
Kód	Kategorie výrobku	Název / označení	Rozměry výrobku (Š x V x D)	Cena za 1ks bez DPH	Cena za 1m ² zdíva bez DPH	Hmotnost 1ks	Počet kusů na 1paletě	Balení na paletě-poměr	Počet palet na kamion	Potřeba na m ² zdíva
			(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)	(ks výrobků)	(ks)	(ks palet)	(ks/m ²)
Tvárnice Příčkové Betonové										
411036406	Novinka		TPB 80/300/Lep198 - P4	26,50 Kč	441,00 Kč	6,50	120,00	14:2:2:2	28,00	16,66
411036106			TPB 120/Lep198 - P6	65,00 Kč	650,00 Kč	18,00	56,00	5:1:1	22,00	10,00
411036306			TPB 120/300/Lep 198 - P6	39,00 Kč	650,00 Kč	11,00	112,00	11:1:1:1:1	18,00	16,66
411036206			TPB 175/Lep198 - P6	52,00 Kč	866,00 Kč	18,50	60,00	9:1	20,00	16,66

Příčkové (nenosné) tvárnice TPL							*poměr-celá, celá k půlení, celá 2/5			
Kód	Kategorie výrobku	Název / označení	Rozměry výrobku (Š x V x D)	Cena za 1ks bez DPH	Cena za 1m ² zdiva bez DPH	Hmotnost 1ks	Počet kusů na 1paletě	Balení na paletě-poměr	Počet palet na kamion	Potřeba na m ² zdiva
	TPL	Tvárnice Příčkové Liaporbetonové	(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)	(ks výrobků)	(ks)	(ks palet)	(ks/m ²)
411037406	Novinka	TPL 80/300/Lep 198 - P3	80x298x198	29,50 Kč	491,00 Kč	5,00	180,00	14:2:2:2	28,00	16,66
411037106		TPL 120/Lep198 - P6	120x498x198	78,00 Kč	780,00 Kč	12,50	70,00	5:1:1	26,00	10,00
411037306		TPL 120/300/Lep 198 - P7	120x298x198	47,50 Kč	791,00 Kč	8,50	112,00	11:1:1:1	24,00	16,66
411037206		TPL 175/Lep198 - P6	175x298x198	74,00 Kč	1 233,00 Kč	13,50	75,00	9:1	22,00	16,66

Bednicí dílce							*poměr-celá, celá k půlení, celá 2/5			
Kód	Kategorie výrobku	Název / označení	Rozměry výrobku (Š x D x V)	Cena za 1ks bez DPH	Cena za 1m ² zdiva bez DPH	Hmotnost 1ks	Počet kusů na 1paletě	Balení na paletě-poměr	Počet palet na kamion	Potřeba na m ² zdiva
	BD	Bednicí Dílce	(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)	(ks výrobků)	(ks)	(ks palet)	(ks/m ²)
411044015		BD 150 bez zámků - systém "H"	150x500x250	45,00 Kč	360,00 Kč	20,00	50,00	8:1:1	23,00	8,00
411040120		BD 200	200x500x250	48,00 Kč	384,00 Kč	23,50	40,00	7:1	24,00	8,00
411040125		BD 250	250x500x250	52,00 Kč	416,00 Kč	25,00	30,00	5:1	30,00	8,00
411040130		BD 300	300x500x250	58,00 Kč	464,00 Kč	27,50	30,00	5:1	26,00	8,00
411040140		BD 400	400x500x250	65,00 Kč	520,00 Kč	32,50	20,00	3:1	32,00	8,00
411040150		BD 500	500x400x250	65,00 Kč	650,00 Kč	31,00	20,00	3:1	32,00	10,00
		Pilířové Tvárnice	(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)	(ks výrobků)	(ks)	(ks palet)	(ks/m ²)
911044525	PT	PT 25/16 (1x otvor v tvárnici)	250x250x330	125,00 Kč	375,00 Kč	25,00	36,00	-	25,00	3,00
911044530		PT 30/21 (1x otvor v tvárnici)	300x300x330	145,00 Kč	435,00 Kč	33,00	24,00	-	28,00	3,00
911044640		PT 40/31 (1x otvor v tvárnici)	400x400x330	195,00 Kč	585,00 Kč	49,00	18,00	-	25,00	3,00

Cena barevného provedení na dotaz u výrobce.

DOPLŇKOVÝ PRODEJ										
Kód	Kategorie výrobku	Název / označení	Vydatnost hotové malty	Cena za 1pytel nebo balení bez DPH	Hmotnost pytle nebo balení	Počet pytlů na 1paletě				
		Zakládací Malta	vydatnost (l/pytel)	(Kč)	(kg)	(ks/paleta)	Vlastnosti produktů			
500050008	ZAKLÁDACÍ MALTA ZM 10	ZM 10 ... Zakládací Malta	20,0	240,00 Kč	25,00	42,00	Zakládací malta je rychletvrdnoucí cementová malta pro přípravu horizontální vrstvy - vyrovnávací zakládací maltová vrstva, která je určena pro přesné betonové, či liaporbetonové tvárnice.			
		Malta pro Tenké Spáry	vydatnost (l/pytel)	(Kč)	pytel (kg)	(ks/paleta)	Vlastnosti produktů			
500050007	MALTA PRO TENKÉ SPÁRY MTS 10	MTS 10 ... Malta pro Tenké Spáry pro tepelně izol. obvodové zdivo (TOB+S, TOL+S, TOL+N)	36,0	430,00 Kč	25,00	35,00	Tenkovrstvá zdicí malta pro přesné tvárnice zdivo v celoplošném (pásovém) provedení ložné spáry s vysokou pevností v tlaku a ve smyku.			
		Tepelně izolační malta	vydatnost (l/pytel)	(Kč)	pytel (kg)	(ks/paleta)	Vlastnosti produktů			
500120002	TEPELNĚ IZOLAČNÍ MALTA Hasit 820 Leicht	Hasit 820 Leicht Mauermörtel M5 ... tepelně izolační malta	30,0	280,00 Kč	30,00	35,00	Tepelně izolační vápencementová malta pro tepelně izolační zdivo.			
		Zdicí malta	vydatnost (l/pytel)	(Kč)	pytel (kg)	(ks/paleta)	Vlastnosti produktů			
500050002	ZDÍČÍ MALTA Hasit 950	Hasit 950 Mauermörtel M5 ... zdicí malta	16,5	115,00 Kč	30,00	42,00	Vápencementová malta pro zdění všech druhů stavebních materiálů.			
		Kotva BS-AKUSTIK		(Kč)	(kg)	Vlastnosti produktů				
070050006	Kotva zdivo BS-AKUSTIK	Kotva LSA-DW 4x210 včetně hmoždinky		44,00 Kč	0,02	Asymetrická spona pro vodorovné použití ke spojení dvou zděných pláštů dvourstvého zdiva. Slouží pro kotvení zdiva BS-AKUSTIK.				
		Kotva z nerezové oceli		(Kč)	(kg)	Vlastnosti produktů				
549450000	Kotva pásková	Kotva z nerezové oceli 1x20x300mm		21,00 Kč	0,01	Stěnová kotva z nerezové oceli. Kotva se vkládá do čerstvé malty ložných spár zdicích tvárnic. Slouží pro napojení zdiva nosného s příčkovým...				
		Hydrofobizační = vodoodpudivý nátěr	spotřeba (l/m ²)	(Kč/balení)	balení (l)	(m ² /l)	Vlastnosti produktů			
500050016	VODOODPUDIVÝ NÁTĚR BS HYDROFOB	BS HYDROFOB ... HYDROFOBizační (vodoodpudivý) nátěr transparentní nebo v různých barevných odstínech (šedá, bílá, červená, žlutá, hnědá,...)	nátěr 0,8	2715,00 Kč	12,50	1,25	Fasádní a interiérový nátěr k hydrofobizaci a impregnaci nasávkových minerálních podkladů. Nátěr spolehlivě zachovává propustnost podkladu pro vodní páry.			
		Spárovací hmota	spotřeba (l/m ²)	(Kč)	pytel (kg)	(m ² /balení)	Vlastnosti produktů			
500050017	SPÁROVÁNÍ ZDIVA BS SPM	BS SPM ... SPárovací Malta	1,00	410,00 Kč	30,00	16,00	Spárovací malta pro pohledové zdivo. Používá se na dodatečné spárování pohledového a lícového zdiva ve vnějších a vnitřních prostorech. Vydatnost hotové malty 16 litrů/balení.			



Pohledové zdivo a stropy v INTERIÉRU po aplikaci BS HYDROFOB



Kód	Zvukově pohltivé (absorbční) tvárnice	Název / označení	Rozměry (Š x D x V)	Cena za 1ks bez DPH	Cena za 1m ² zdiva bez DPH	Hmotnost 1ks	Počet kusů na 1paletě	Balení na paletě-poměr	Počet palet na kamion	Potřeba na 1m ²
	Kategorie výrobku		(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)	(ks výrobků)	(ks)	(ks palet)	(ks)
411099100	BS-AKUSTIK pro stropní systém	BS-AKUSTIK 100 šedá barva	200x398x190	210,00 Kč	2 625,00 Kč	16,50	60,00	-	24,00	12,50
411099200		BS-AKUSTIK 200 šedá barva	200x398x190	210,00 Kč	2 625,00 Kč	16,50	60,00	-	24,00	12,50
411099400	BS-AKUSTIK Z pro zdíci systém	BS-AKUSTIK Z 100 šedá barva	200x398x190	210,00 Kč	2 625,00 Kč	16,50	60,00	-	24,00	12,50
411099500		BS-AKUSTIK Z 200 šedá barva	200x398x190	210,00 Kč	2 625,00 Kč	16,50	60,00	-	24,00	12,50
411099300		BS-AKUSTIK Z 300 šedá barva	200x398x190	210,00 Kč	2 625,00 Kč	16,50	60,00	-	24,00	12,50

Pomocné prvky pro neomítané, tzv. pohledové (režné) zdivo					
Parapety betonové pohledové					
Kategorie výrobku	Název / označení	Rozměry (Š x V x D)	Cena za 1ks bez DPH	Hmotnost 1ks	
	Parapety	(mm)	(Kč)	(kg)	
Parapety venkovní	parapet venkovní E1	160x50x1500	910,00 Kč	-	
Parapety vnitřní	parapet vnitřní I1	200x50x1500	990,00 Kč	-	
	parapet vnitřní I2	240x50x1500	1 150,00 Kč	-	

Betonové parapety venkovní



Plechové překryty spár výplní otvorů ve zdivu - okna, dveře, vrata, vstupy,...					
Kategorie výrobku	Název / označení	Cena za 1m běžný bez DPH	Hmotnost 1ks		
	Parapety	(Kč)	(kg)		
s perforací (otvory)	rozv. šířka do 217 mm	640,00 Kč	-		
	rozv. šířka do 325 mm	740,00 Kč	-		
	rozv. šířka do 650 mm	1 040,00 Kč	-		
bez perforace (bez otvorů)	rozv. šířka do 217 mm	520,00 Kč	-		
	rozv. šířka do 325 mm	620,00 Kč	-		
	rozv. šířka do 650 mm	920,00 Kč	-		

Plechové překryty s perforací



Barva, design, tvary, délky a detaily jsou řešeny individuálně pro konkrétní stavbu s výrobcem.

Výztuže do překladů pro tvárnice TOB/L- PŘ (obvodové překladové) a TUB/L (univerzální)					
Kód	Kategorie výrobku	Název / označení	Rozměry (Š x V x D)	Cena za 1ks bez DPH	Výztuže aplikované do skládaných překladů
			(mm)	(Kč)	
VÝZTUŽE překladů - Nezatížené nízké					
415040108	Výztuže překladů Nezatížené nízké	Výztuž TOB-PŘ-Nn/800	125x125x800	369,00 Kč	... Nn
415040110		Výztuž TOB-PŘ-Nn/1000	125x125x1000	459,00 Kč	
415040112		Výztuž TOB-PŘ-Nn/1200	125x125x1200	569,00 Kč	
415040114		Výztuž TOB-PŘ-Nn/1400	125x125x1400	669,00 Kč	
415040116		Výztuž TOB-PŘ-Nn/1600	125x125x1600	809,00 Kč	
415040118		Výztuž TOB-PŘ-Nn/1800	125x125x1800	975,00 Kč	
415040120		Výztuž TOB-PŘ-Nn/2000	125x125x2000	1 115,00 Kč	
415040122		Výztuž TOB-PŘ-Nn/2200	125x125x2200	1 255,00 Kč	
415040124		Výztuž TOB-PŘ-Nn/2400	125x125x2400	1 425,00 Kč	
415040126		Výztuž TOB-PŘ-Nn/2600	125x125x2600	1 609,00 Kč	
415040128		Výztuž TOB-PŘ-Nn/2800	125x125x2800	1 779,00 Kč	
415040130		Výztuž TOB-PŘ-Nn/3000	125x125x3000	1 955,00 Kč	
415040132		Výztuž TOB-PŘ-Nn/3200	125x125x3200	2 155,00 Kč	
415040134		Výztuž TOB-PŘ-Nn/3400	125x125x3400	2 339,00 Kč	
VÝZTUŽE překladů - Nezatížené vysoké					
415060134	Výztuže překladů Nezatížené vysoké	Výztuž TOB-PŘ-Nv/3400	125x320x3400	2 615,00 Kč	... Nv
415060136		Výztuž TOB-PŘ-Nv/3600	125x320x3600	2 789,00 Kč	
415060138		Výztuž TOB-PŘ-Nv/3800	125x320x3800	3 135,00 Kč	
415060140		Výztuž TOB-PŘ-Nv/4000	125x320x4000	3 449,00 Kč	
415060142		Výztuž TOB-PŘ-Nv/4200	125x320x4200	3 735,00 Kč	
415060144		Výztuž TOB-PŘ-Nv/4400	125x320x4400	3 985,00 Kč	
415060146		Výztuž TOB-PŘ-Nv/4600	125x320x4600	4 299,00 Kč	
Výztuže překladů - Zatížené nízké					
415030108	Výztuže překladů Zatížené nízké	Výztuž TOB-PŘ-Zn/800	125x125x800	379,00 Kč	... Zn
415030110		Výztuž TOB-PŘ-Zn/1000	125x125x1000	489,00 Kč	
415030112		Výztuž TOB-PŘ-Zn/1200	125x125x1200	605,00 Kč	
415030114		Výztuž TOB-PŘ-Zn/1400	125x125x1400	765,00 Kč	
415030116		Výztuž TOB-PŘ-Zn/1600	125x125x1600	909,00 Kč	
415030118		Výztuž TOB-PŘ-Zn/1800	125x125x1800	1 069,00 Kč	
415030120		Výztuž TOB-PŘ-Zn/2000	125x125x2000	1 299,00 Kč	
415030122		Výztuž TOB-PŘ-Zn/2200	125x125x2200	1 485,00 Kč	
415030124	Výztuž TOB-PŘ-Zn/2400	125x125x2400	1 689,00 Kč		
Výztuže překladů - Zatížené vysoké					
415050122	Výztuže překladů Zatížené vysoké	Výztuž TOB-PŘ-Zv/2200	125x320x2200	1 689,00 Kč	... Zv
415050124		Výztuž TOB-PŘ-Zv/2400	125x320x2400	1 865,00 Kč	
415050126		Výztuž TOB-PŘ-Zv/2600	125x320x2600	2 099,00 Kč	
415050128		Výztuž TOB-PŘ-Zv/2800	125x320x2800	2 229,00 Kč	
415050130		Výztuž TOB-PŘ-Zv/3000	125x320x3000	2 585,00 Kč	
415050132		Výztuž TOB-PŘ-Zv/3200	125x320x3200	2 835,00 Kč	
415050134		Výztuž TOB-PŘ-Zv/3400	125x320x3400	3 099,00 Kč	
415050136	Výztuž TOB-PŘ-Zv/3600	125x320x3600	3 349,00 Kč		

skládaný překlad s NEZATÍŽENOU NÍZKOU VÝZTUŽÍ

skládaný překlad s NEZATÍŽENOU VYSOKOU VÝZTUŽÍ

skládaný překlad se ZATÍŽENOU NÍZKOU VÝZTUŽÍ

skládaný překlad se ZATÍŽENOU VYSOKOU VÝZTUŽÍ

ŽB PREFABRIKOVANÉ PŘEKLADY

ŽB prefabrikované překlady							Překlady včetně znázornění výztuži, viz obr.
Kód	Kategorie výrobku	Název / označení	Rozměry výrobku (Š x V x D)	Cena za 1ks bez DPH	Cena za 1m ² zdíva bez DPH	Hmotnost 1ks	
Překlady PŘ-60			(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)	<p>PŘ-60</p>
415100080	PŘ-60	PŘ-60/190/800	60x190x800	308,00 Kč	-	25,00	
415100100		PŘ-60/190/1000	60x190x1000	370,00 Kč	-	27,00	
415100120		PŘ-60/190/1200	60x190x1200	459,00 Kč	-	32,00	
415100140		PŘ-60/190/1400	60x190x1400	493,00 Kč	-	37,00	
415100160		PŘ-60/190/1600	60x190x1600	579,00 Kč	-	43,00	
415100180		PŘ-60/190/1800	60x190x1800	679,00 Kč	-	48,00	
415100200		PŘ-60/190/2000	60x190x2000	721,00 Kč	-	54,00	
415100220		PŘ-60/190/2200	60x190x2200	764,00 Kč	-	59,00	
415100240		PŘ-60/190/2400	60x190x2400	854,00 Kč	-	64,00	
415100260		PŘ-60/190/2600	60x190x2600	916,00 Kč	-	70,00	
415100280		PŘ-60/190/2800	60x190x2800	981,00 Kč	-	75,00	
415100300		PŘ-60/190/3000	60x190x3000	1 134,00 Kč	-	80,00	
415100320		PŘ-60/190/3200	60x190x3200	1 268,00 Kč	-	86,00	
415100340		PŘ-60/190/3400	60x190x3400	1 443,00 Kč	-	91,00	
415100360	PŘ-60/190/3600	60x190x3600	1 481,00 Kč	-	96,00		
Překlady PŘ-115			(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)	<p>PŘ-115</p>
415300108	PŘ-115	PŘ-115/190/800	115/190/800	569,00 Kč	-	41,00	
415300110		PŘ-115/190/1000	115/190/1000	689,00 Kč	-	52,00	
415300112		PŘ-115/190/1200	115/190/1200	829,00 Kč	-	62,00	
415300114		PŘ-115/190/1400	115/190/1400	949,00 Kč	-	72,00	
415300116		PŘ-115/190/1600	115/190/1600	1 019,00 Kč	-	83,00	
415300118		PŘ-115/190/1800	115/190/1800	1 159,00 Kč	-	93,00	
415300120		PŘ-115/190/2000	115/190/2000	1 309,00 Kč	-	103,00	
415300122		PŘ-115/190/2200	115/190/2200	1 462,00 Kč	-	113,00	
415300124		PŘ-115/190/2400	115/190/2400	1 571,00 Kč	-	123,00	
415300126		PŘ-115/190/2600	115/190/2600	1 747,00 Kč	-	133,00	
415300128		PŘ-115/190/2800	115/190/2800	1 823,00 Kč	-	144,00	
415300130		PŘ-115/190/3000	115/190/3000	1 966,00 Kč	-	154,00	
415300132		PŘ-115/190/3200	115/190/3200	2 189,00 Kč	-	164,00	
415300134		PŘ-115/190/3400	115/190/3400	2 293,00 Kč	-	175,00	
415300136	PŘ-115/190/3600	115/190/3600	2 384,00 Kč	-	185,00		
Překlady PŘ-IZO			(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)	<p>PŘ-IZO 170</p>
415500080	PŘ-IZO 170	PŘ-IZO 170/190/800	170x190x800	539,00 Kč	-	23,00	
415500100		PŘ-IZO 170/190/1000	170x190x1000	729,00 Kč	-	28,00	
415500120		PŘ-IZO 170/190/1200	170x190x1200	806,00 Kč	-	34,00	
415500140		PŘ-IZO 170/190/1400	170x190x1400	906,00 Kč	-	39,00	
415500160		PŘ-IZO 170/190/1600	170x190x1600	1 115,00 Kč	-	44,00	
415500180		PŘ-IZO 170/190/1800	170x190x1800	1 225,00 Kč	-	50,00	
415500200		PŘ-IZO 170/190/2000	170x190x2000	1 309,00 Kč	-	55,00	
415500220		PŘ-IZO 170/190/2200	170x190x2200	1 419,00 Kč	-	60,00	
415500240		PŘ-IZO 170/190/2400	170x190x2400	1 605,00 Kč	-	66,00	
415500260		PŘ-IZO 170/190/2600	170x190x2600	1 747,00 Kč	-	71,00	
415500280		PŘ-IZO 170/190/2800	170x190x2800	1 847,00 Kč	-	77,00	
415500300		PŘ-IZO 170/190/3000	170x190x3000	1 966,00 Kč	-	82,00	
415500320		PŘ-IZO 170/190/3200	170x190x3200	2 065,00 Kč	-	88,00	
415500340		PŘ-IZO 170/190/3400	170x190x3400	2 184,00 Kč	-	94,00	
415500360	PŘ-IZO 170/190/3600	170x190x3600	2 369,00 Kč	-	100,00		
Překlady PŘ-ROLO			(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)	<p>PŘ-ROLO 115</p>
415600080	PŘ-ROLO 115	PŘ-ROLO 115/190/800	115x190x800	503,00 Kč	-	23,00	
415600100		PŘ-ROLO 115/190/1000	115x190x1000	612,00 Kč	-	28,00	
415600120		PŘ-ROLO 115/190/1200	115x190x1200	697,00 Kč	-	34,00	
414600140		PŘ-ROLO 115/190/1400	115x190x1400	807,00 Kč	-	39,00	
415600160		PŘ-ROLO 115/190/1600	115x190x1600	916,00 Kč	-	44,00	
415600180		PŘ-ROLO 115/190/1800	115x190x1800	1 073,00 Kč	-	51,00	
415600200		PŘ-ROLO 115/190/2000	115x190x2000	1 187,00 Kč	-	56,00	
415600220		PŘ-ROLO 115/190/2200	115x190x2200	1 267,00 Kč	-	61,00	
415600240		PŘ-ROLO 115/190/2400	115x190x2400	1 377,00 Kč	-	67,00	
415600260		PŘ-ROLO 115/190/2600	115x190x2600	1 462,00 Kč	-	72,00	
415600280		PŘ-ROLO 115/190/2800	115x190x2800	1 605,00 Kč	-	78,00	
415600300		PŘ-ROLO 115/190/3000	115x190x3000	1 747,00 Kč	-	84,00	
415600320		PŘ-ROLO 115/190/3200	115x190x3200	1 837,00 Kč	-	89,00	
415600340		PŘ-ROLO 115/190/3400	115x190x3400	1 913,00 Kč	-	95,00	
415600360	PŘ-ROLO 115/190/3600	115x190x3600	2 075,00 Kč	-	100,00		



PŘ-115 PŘ-ROLO

PŘEKLAD PŘ-TOB
pro pohledové provedení zdíva

PŘEKLAD PŘ-TOB
pro pohledové provedení zdíva



ŽB PREFABRIKOVANÉ PŘEKLADY POHLEDOVÉ

Překlady vhodné pro neomítané, tzn. pohledové (režné) zdivo							Překlady obr.
Kód	Kategorie výrobku	Název / označení	Rozměry výrobku (Š x V x D)	Cena za 1ks bez DPH	Cena za 1m ² zdiva bez DPH	Hmotnost 1ks	
Překlady - obvodové zdivo TOB - oboustranně pohledové			(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)	
43021093701	PŘ-TOB	PŘ-TOB 400/198/1200	400x198x1200	2 959,00 Kč	-	144	
43021093702		PŘ-TOB 400/198/1500	400x198x1500	3 694,00 Kč	-	180	
43021093703		PŘ-TOB 400/198/1800	400x198x1800	4 429,00 Kč	-	216	
43021093704		PŘ-TOB 400/198/2100	400x198x2100	5 164,00 Kč	-	252	
43021093705		PŘ-TOB 400/198/2400	400x198x2400	5 909,00 Kč	-	288	
43021093706		PŘ-TOB 400/198/2700	400x198x2700	6 644,00 Kč	-	324	
43021093707		PŘ-TOB 400/198/3000	400x198x3000	7 384,00 Kč	-	360	
43021093708		PŘ-TOB 400/198/3300	400x198x3300	8 119,00 Kč	-	400	
43021093709		PŘ-TOB 400/198/3600	400x198x3600	8 854,00 Kč	-	440	
Překlady - vnitřní zdivo TNB 240 - oboustranně pohledové			(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)	
43022017501	PŘ-TUB	PŘ-TUB 240/190/1200	240x190x1200	2 089,00 Kč	-	120	
43022017502		PŘ-TUB 240/190/1500	240x190x1500	2 659,00 Kč	-	160	
43022017503		PŘ-TUB 240/190/1800	240x190x1800	3 179,00 Kč	-	190	
43022017504		PŘ-TUB 240/190/2100	240x190x2100	3 684,00 Kč	-	225	
43022017505		PŘ-TUB 240/190/2400	240x190x2400	4 229,00 Kč	-	255	
43022017506		PŘ-TUB 240/190/2700	240x190x2700	4 769,00 Kč	-	290	
43022017507		PŘ-TUB 240/190/3000	240x190x3000	5 304,00 Kč	-	320	
43022017508		PŘ-TUB 240/190/3300	240x190x3300	5 819,00 Kč	-	355	
43022017509		PŘ-TUB 240/190/3600	240x190x3600	6 364,00 Kč	-	385	



POUŽITÍ VÝROBKŮ V PRAXI (POHLEDOVÉ ZDIVO BSG)



Pohledové provedení stavby
odstín ČERNÁ



Pohledové provedení stavby
odstín BÍLÁ



Pohledové provedení stavby
odstín ŠEDÁ



Fotbalový stadion FK Postoloprty



Využití zvukově pohltivých tvárnic

Pohledové nespárované zdivo v šedém odstínu

STROPY BSG








SKLÁDANÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ze stropních vloček, destiček a stropních trámů						poměr tvarovek ve formě-celá				
Kód	Kategorie výrobku	Název / označení	Rozměry výrobku (Š x D x V)	Cena za 1ks bez DPH	Orientační cena za 1m ² stropu, jednoduché ST	Hmotnost 1ks	Počet kusů na paletě	Balení na paletě - poměr	Počet palet na kamion	*Potřeba na m ² stropu
Stropní vločky		StropníVložka betonová	(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)	(ks výrobků)	(ks)	(ks palet)	(ks/m ²)
411077516	SVB	SVB 160/480	400x250x160	49,00 Kč	392,00 Kč	14,00	75	1:1	22	8,00
411077916		SVB 160/660	580x250x160	59,00 Kč	354,00 Kč	20,00	50	1:1	23	6,00
411077621		SVB 210/480	400x250x210	59,00 Kč	472,00 Kč	15,00	60	1:1	28	8,00
411078021		SVB 210/660	580x250x210	65,00 Kč	390,00 Kč	22,00	40	1:1	26	6,00
411078126		SVB 260/660	580x250x260	69,00 Kč	414,00 Kč	25,00	30	1:1	30	6,00
Stropní destičky		StropníDestička betonová	(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)	(ks výrobků)	(ks)	(ks palet)	(ks/m ²)
411077825	SDB	SDB 70/480	400x250x70	45,00 Kč	360,00 Kč	13,00	66	1:1	26	8,00
411078225		SDB 70/660	580x250x70	49,00 Kč	294,00 Kč	20,00	66	1:1	17	6,00
Stropní ucpávky		Stropní polystyrenové ucpávky		cena za sadu	cena za balení	hmotnost 1sady	počet kusů v balení			
530000016	Stropní ucpávky 1 sada (3ks) v balení po 10-ti sadách	Stropní ucpávky pro SVB 160 **	***	10,00 Kč	100,00 Kč	0,10	30			
530000021		Stropní ucpávky pro SVB 210 **	***	10,00 Kč	100,00 Kč	0,10	30			
530000026		Stropní ucpávky pro SVB 260 **	***	10,00 Kč	100,00 Kč	0,10	30			

* v případě zdvojených trámů je u rozteči 660 mm potřeba 5,13ks/m² stropu a u rozteči 480 mm 7,28 ks/m²

** stropní polystyrenová ucpávka v sadě 3 ks na 1 ks SVB; prodej možný jen v balení po 10-ti sadách; příklad: 30 ks slouží pro ucpání 10 ks stropních vloček

*** 1sada = 3ks ucpávek pro 1ks SVB; STEJNÝ DRUH ucpávek jak pro SVB 660, tak pro SVB 480



Kategorie výrobku	Název / označení	Rozměry výrobku (Š x V x D)	Cena za 1ks bez DPH	Cena za 1bm bez DPH	Hmotnost 1ks	Stropní Tráмец
Stropní trámeč typové		StropníTráмец -výška 160mm_ délka v cms/výztuž	(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)
ST-P16 výroba v délkách 2000-5400mm orient. váha 15kg/bm 	ST-P16 200/0800	120x160x2000	698,00 Kč	349,00 Kč	30,00	prostorová ocelová výztuž  betonová část slouží pro osazení SVB a SDB 
	ST-P16 220/0800	120x160x2200	767,80 Kč	349,00 Kč	33,00	
	ST-P16 240/0800	120x160x2400	837,60 Kč	349,00 Kč	36,00	
	ST-P16 260/0800	120x160x2600	907,40 Kč	349,00 Kč	39,00	
	ST-P16 280/0800	120x160x2800	977,20 Kč	349,00 Kč	42,00	
	ST-P16 300/0800	120x160x3000	1 047,00 Kč	349,00 Kč	45,00	
	ST-P16 320/0800	120x160x3200	1 116,80 Kč	349,00 Kč	48,00	
	ST-P16 340/0800	120x160x3400	1 186,60 Kč	349,00 Kč	51,00	
	ST-P16 360/0806	120x160x3600	1 256,40 Kč	359,00 Kč	54,00	
	ST-P16 380/0806	120x160x3800	1 326,20 Kč	359,00 Kč	57,00	
	ST-P16 400/1000	120x160x4000	1 396,00 Kč	379,00 Kč	60,00	
	ST-P16 420/1000	120x160x4200	1 465,80 Kč	379,00 Kč	63,00	
	ST-P16 440/1008	120x160x4400	1 535,60 Kč	389,00 Kč	66,00	
	ST-P16 460/1008	120x160x4600	1 605,40 Kč	389,00 Kč	69,00	
	ST-P16 480/1008	120x160x4800	1 675,20 Kč	389,00 Kč	72,00	
ST-P16 500/1200	120x160x5000	2 045,00 Kč	409,00 Kč	75,00		
ST-P16 520/1208	120x160x5200	2 282,80 Kč	439,00 Kč	78,00		
ST-P16 540/1400	120x160x5400	2 424,60 Kč	449,00 Kč	81,00		
ST-S21 výroba v délkách 5200-7000mm orient. váha 16kg/bm 	StropníTráмец -výška 210mm_ délka v cms/výztuž	(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)	
	ST-S21 520/1200	120x210x5200	2 282,80 Kč	439,00 Kč	83,20	
	ST-S21 540/1200	120x210x5400	2 370,60 Kč	439,00 Kč	86,40	
	ST-S21 560/1200	120x210x5600	2 458,40 Kč	439,00 Kč	89,60	
	ST-S21 580/1208	120x210x5800	2 720,20 Kč	469,00 Kč	92,80	
	ST-S21 600/1208	120x210x6000	2 814,00 Kč	469,00 Kč	96,00	
	ST-S21 620/1208	120x210x6200	2 907,80 Kč	469,00 Kč	99,20	
	ST-S21 640/1400	120x210x6400	3 001,60 Kč	469,00 Kč	102,40	
	ST-S21 660/1408	120x210x6600	3 293,40 Kč	499,00 Kč	105,60	
	ST-S21 680/1412	120x210x6800	3 665,20 Kč	539,00 Kč	108,80	
ST-S21 700/1416	120x210x7000	4 123,00 Kč	589,00 Kč	112,00		
ST-M26 výroba v délkách 6600-8200mm orient. váha 17kg/bm 	StropníTráмец -výška 260mm_ délka v cms/výztuž	(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)	
	ST-M26 660/1400	120x260x6600	3 293,40 Kč	499,00 Kč	112,20	
	ST-M26 680/1400	120x260x6800	3 393,20 Kč	499,00 Kč	115,60	
	ST-M26 700/1400	120x260x7000	3 493,00 Kč	499,00 Kč	119,00	
	ST-M26 720/1408	120x260x7200	3 736,80 Kč	519,00 Kč	122,40	
	ST-M26 740/1410	120x260x7400	4 062,60 Kč	549,00 Kč	125,80	
	ST-M26 760/1414	120x260x7600	4 400,40 Kč	579,00 Kč	129,20	
	ST-M26 780/1416	120x260x7800	4 594,20 Kč	589,00 Kč	132,60	
	ST-M26 800/1418	120x260x8000	5 192,00 Kč	649,00 Kč	136,00	
ST-M26 820/1420	120x260x8200	5 485,80 Kč	669,00 Kč	139,40		



Kategorie výrobku	Název / označení služby	Cena za úkon	VZOR Označení atypického stropního trámce	
Stropní trámce atypické	Úpravy Stropních Trámců	(Kč)		
STA	Odstranění krytí výztuže při výrobě 1xOK	85,00 Kč	STA - výškaXXX délka/výztuž/1OK	
	Odstranění krytí výztuže při výrobě 2xOK	150,00 Kč	STA - výškaXXX délka/výztuž/2OK	
	Odstranění krytí výztuže dodatečně odřezem 1xOK	150,00 Kč	STA - výškaXXX délka/výztuž/1OK	
	Odstranění krytí výztuže dodatečně odřezem 2xOK	250,00 Kč	STA - výškaXXX délka/výztuž/2OK	
	Obnažení výztuže při výrobě 1xOV	150,00 Kč	STA - výškaXXX délka/výztuž/1OV	
	Obnažení výztuže při výrobě 2xOV	250,00 Kč	STA - výškaXXX délka/výztuž/2OV	
	Krácení stropních trámců, cena za 1krácení *	155,00 Kč	STA - výškaXXX délka/výztuž...krácení	
		Cena za 1m		
Stropní trámce balkónové	Úpravy Stropních Trámců	(Kč)	VZOR Označení balkónového stropního trámce	
	STB	Složené balkónové stropní trámce STB 21+16 **	dle zakázky	STB 21+16 celková délka STB/délka konzoly K
		Složené balkónové stropní trámce STB 26+16 **	dle zakázky	STB 26+16 celková délka STB/délka konzoly K

*odběrateli je účtována cena celého stropního trámce plus cena za požadovaný počet krácení stropního trámce

** značení STB ... celková délka STB/ K = délka konzoly; př. STB 21+16 830/140 ... celková délka STB 8,3m, konzola=1,4m

STB - celková délka STB/délka konzoly (K)

K = konzola 1000mm

UPOZORNĚNÍ
výrobní délka výztuže (balkónu)
= K + 1000mm

složené balkónové stropní trámce STB

přibetonovaná část

přibetonování stropního trámce ST

150 mm, výška 15 mm

odstranění krytí výztuže STA ... 10K

100 mm

obnažení výztuže STA ... 10V

Ceny zapůjčení montážních podpěr a příslušenství, viz CENÍK SLUŽEB.

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ PRVKY		
AKUSTIK P - betonové stropní konstrukce skládané ze zvukově pohltivých tvárníc BS-AKUSTIK 100/200		
Kategorie výrobku	Rozměry š/tl/v v mm	
		AKUSTICKÉ STROPNÍ PANELE
akustické STROPNÍ PANELE AKUSTIK P	šířka 400 mm nebo 800 mm	
	tloušťka 450 mm nebo 500 mm	
	délka v rozpětí od 4 000 mm do 10 000 mm	

Technické řešení a ceny jsou řešeny výrobcem individuálně pro konkrétní stavbu dle projektové dokumentace PD.

FILIGRÁNOVÉ STROPNÍ DESKY - betonové stropní konstrukce		
Kategorie výrobku	Rozměry š/tl/v v mm	Orientační cena za 1m ² desky
		(Kč)
FILIGRÁNOVÉ STROPNÍ DESKY	FD dl/š/60 - s hmotností výztuže do 8kg/m ²	850,00 Kč
	FD dl/š/60 - s hmotností výztuže do 10kg/m ²	950,00 Kč
	FD dl/š/60 - s hmotností výztuže do 12kg/m ²	1 125,00 Kč

Tloušťky desek: standardní 60mm, hmotnost 1m² desky je 150kg. Minimální/maximální tloušťky desek 50+80mm.

Uvedené ceny jsou orientační a obsahují pouze ceny vlastních desek pro tl. 60mm.

Zboží je vyráběno na základě výrobní dokumentace (výkresů tvaru a výztuže) pro konkrétní stavbu.

Dokumentaci lze po dohodě s výrobcem zpracovat a podle této dokumentace budou stanoveny ceny konkrétních desek.




BALKÓNY s ISO nosníky (prvky pro přerušení tepelného mostu)		
Kategorie výrobku	Rozměry š/tl/v v mm	Orientační cena za 1m ² desky
		(Kč)
BALKÓNY	šířka balkónu 800 mm + 2 000 mm	od 7 200,00 Kč
	izolační prvek 80 mm nebo 120 mm	
	tloušťka balkónové desky 160 mm + 250 mm	


Zboží je vyráběno na zakázku podle výrobní dokumentace výrobce - výkresů tvaru a výztuže.

Použité jsou typizované ISO prvky.

Podle dokumentace bude stanovena konkrétní cena jednotlivých balkónů.



STROPNÍ DESKY BSG - PZD							
Kód	Název / označení	Rozměry výrobku (D x Š x V)	Cena za 1ks bez DPH	Hmotnost kg	Světlost mm	Počet ks na 1 paletě	Počet ks na kamion
PZDZ160347	PZD Z1 deska stropní	600x340x70	304,00 Kč	35	470	30	660
PZDZ175347	PZD Z1 deska stropní	750x340x70	389,00 Kč	44	620	30	540
PZDZ190347	PZD Z1 deska stropní	900x340x70	399,00 Kč	53	770	30	450
PZDZ1105347	PZD Z1 deska stropní	1050x340x70	544,00 Kč	62	920	24	375
PZDZ1120347	PZD Z1 deska stropní	1200x340x70	629,00 Kč	72	930	24	325
PZDZ1150347	PZD Z1 deska stropní	1500x340x70	749,00 Kč	165	1730	volně	145
PZDZ21502910	PZD Z2 deska stropní	1500x290x100	644,00 Kč	90	1230	volně	266
PZDZ21802910	PZD Z2 deska stropní	1800x290x100	704,00 Kč	107	1230	volně	216
PZDZ22102910	PZD Z2 deska stropní	2100x290x100	729,00 Kč	130	1530	volně	184
PZDZ22402910	PZD Z2 deska stropní	2400x290x100	1 044,00 Kč	173	2120	volně	138
PZDZ22702910	PZD Z2 deska stropní	2700x290x100	1 164,00 Kč	195	2420	volně	123
PZDZ23002910	PZD Z2 deska stropní	3000x290x100	1 464,00 Kč	218	2720	volně	110
PZDZ23302910	PZD Z2 deska stropní	3300x290x100	1 744,00 Kč	238	3020	volně	101



PZD Z2 150-29-10






PZD Z1 60-34-7

Železo betonové zdící dílce (PZD) jsou systémy vhodným pro stropní a střešní konstrukce u bytových domů, pozemních staveb, garáží, hospodářských objektů atd.

Největší výhodou spočívá v rychlosti a jednoduchosti výstavby, tím se snižují i následné náklady při skladbě stropu


Světlost je obecné technické označení vnitřních rozměrů dutých prostor








VÝZTUŽE DO STROPNÍCH KONSTRUKCÍ, ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ							
Kód	Kategorie výrobku	Název / označení	Rozměry výrobku	Rozměry výrobku "rozvinutá délka"	Cena za 1ks bez DPH	Hmotnost 1ks	TYPOVÉ TŘMÍNKY včetně znázornění použití
			(mm)	(mm)	(Kč)	(kg)	
		Třmínek TYPOVÝ					
321G75001	TŘMÍNKY TYPOVÉ ocelové 	třmínek G	Ø6, 160x160	750 mm	18,00 Kč	0,17	 armovací koše typ N (nezatížené stropem)
321H11101		třmínek H	Ø6, 250x250	1110 mm	20,50 Kč	0,25	
321K51001		třmínek K	Ø6, 75x125	510 mm	16,00 Kč	0,40	
321L56001		třmínek L	Ø6, 75x150	560 mm	16,00 Kč	0,13	
321M64001		třmínek M	Ø6, 75x190	640 mm	17,00 Kč	0,15	
321N76001		třmínek N	Ø6, 75x250	760 mm	18,00 Kč	0,17	
321P76001		třmínek P	Ø6, 75x320	900 mm	18,00 Kč	0,20	
321R61001		třmínek R	Ø6, 125x125	610 mm	17,00 Kč	0,14	
321S66001		třmínek S	Ø6, 125x150	660 mm	17,50 Kč	0,15	
321T74001		třmínek T	Ø6, 125x190	740 mm	18,00 Kč	0,16	
321U86001		třmínek U	Ø6, 125x250	860 mm	18,00 Kč	0,19	
321V10001		třmínek V	Ø6, 125x320	1000 mm	20,50 Kč	0,22	 armovací koše typ Z (zatížené stropem)
321W79001		třmínek W	Ø6, 150x190	790 mm	18,00 Kč	0,18	
321X91001		třmínek X	Ø6, 150x250	910 mm	18,00 Kč	0,20	
321Y10501		třmínek Y	Ø6, 150x320	1050 mm	22,00 Kč	0,23	
321Z51001		třmínek Z	Ø6, 100x100	510 mm	16,00 Kč	0,12	



G 750 mm <small>(pro PT-40/31)</small>	H 1110 mm <small>(pro PT-40/31)</small>	K 510 mm	L 560 mm		
M 640 mm	N 760 mm	P 900 mm	R 610 mm		
S 660 mm	T 740 mm	U 860 mm	V 1000 mm		
W 790 mm	X 910 mm	Y 1050 mm	Z 510 mm <small>(pro PT-25/16)</small>		
TYP TŘMINKU	TO 400	TN 175	TN 240	TN 300	TN 400
BSG STROP 200	R	K	M	N	P
BSG STROP 250	S	R	T	U	V
BSG STROP 300	T	S	W	X	Y

Kategorie výrobku	Název / označení	Cena za 1ks bez DPH	ATYPICKÉ TŘMÍNKY 
		(Kč)	
TŘMÍNKY ATYPICKÉ ocelové	Třmínek ATYPICKÝ rozvinutá délka, průměr drátu		
	třmínek 500 až 800mm, Ø6	24,50 Kč	
	třmínek 800 až 1000mm, Ø6	24,50 Kč	
	třmínek 1000 až 1400mm, Ø6	30,50 Kč	
	třmínek 600 až 900mm, Ø8	28,00 Kč	
	třmínek 900 až 1300mm, Ø8	43,00 Kč	
	třmínek 1300 až 1800mm, Ø8	53,00 Kč	

Ostatní třmínky jiných průměrů a délek se řeší individuálně pro každou zakázku.

Kód	Kategorie výrobku	Název / označení	Rozměry výrobku	Cena za 1ks bez DPH	
		KARI síť			KARI SÍŤE
		KARI síť ødrátu (rozměr sítě)	(mm)	(Kč)	
310011601	KARI síť výztužné	KA 16 ø4 (2x3m)	100x100	389,00 Kč	 KARI síť
310011701		KA 17 ø4 (2x3m)	150x150	269,00 Kč	
310011801		KA 18 ø4 (2x3m)	200x200	194,00 Kč	
310023501		KD 35 ø5 (2x3m)	100x100	564,00 Kč	
310023701		KD 37 ø5 (2x3m)	150x150	384,00 Kč	
310032001		KH 20 ø6 (2x3m)	150x150	554,00 Kč	
310033001		KH 30 ø6 (2x3m)	100x100	809,00 Kč	
310044901		KY 49 ø8 (2x3m)	100x100	1 439,00 Kč	
310045001		KY 50 ø8 (2x3m)	150x150	984,00 Kč	
			DRÁTY ocelové kruhové průměr/délka v mm	(mm)	
421060600	TYPOVÁ OCEĽ rovná krácená	Ocel rovná krácená Ø6/6000	ø6/6000	45,00 Kč	
521080600		Ocel rovná krácená Ø8/6000	ø8/6000	81,00 Kč	
521100600		Ocel rovná krácená Ø10/6000	ø10/6000	120,00 Kč	
421120600		Ocel rovná krácená Ø12/6000	ø12/6000	162,00 Kč	
421140600		Ocel rovná krácená Ø14/6000	ø14/6000	216,00 Kč	
421160600		Ocel rovná krácená Ø16/6000	ø16/6000	279,00 Kč	
421180600		Ocel rovná krácená Ø18/6000	ø18/6000	351,00 Kč	
421200600		Ocel rovná krácená Ø20/6000	ø20/6000	432,00 Kč	
421226000		Ocel rovná krácená Ø22/6000	ø22/6000	522,00 Kč	
421256000		Ocel rovná krácená Ø25/6000	ø25/6000	672,00 Kč	
		DRÁTY ocelové kruhové průměr/délka v mm	(mm)	(Kč)	ATYPICKÁ OCEĽ - tyče ocelové kruhové krácené
	ATYPICKÁ OCEĽ rovná krácená	Ocel rovná krácená Ø6	ø6/délka	6,50 Kč	
		Ocel rovná krácená Ø8	ø8/délka	12,50 Kč	
		Ocel rovná krácená Ø10	ø10/délka	19,00 Kč	
		Ocel rovná krácená Ø12	ø12/délka	26,00 Kč	
		Ocel rovná krácená Ø14	ø14/délka	35,00 Kč	
		Ocel rovná krácená Ø16	ø16/délka	45,50 Kč	
		Ocel rovná krácená Ø18	ø18/délka	57,50 Kč	
		Ocel rovná krácená Ø20	ø20/délka	71,00 Kč	
		Ocel rovná krácená Ø22	ø22/délka	86,00 Kč	
		Ocel rovná krácená Ø25	ø25/délka	111,00 Kč	
		Úpravy betonářské oceli a vazačské práce		(Kč)	ÚPRAVA BETONÁŘSKÉ OCEĽI A VAZAČSKÉ PRÁCE
	ÚPRAVA BETONÁŘSKÉ OCEĽI A VAZAČSKÉ PRÁCE	Dělení oceli do Ø10mm včetně		3,00 Kč	
		Dělení oceli do Ø12-20mm		5,00 Kč	
		Ohybání oceli do Ø10mm včetně		3,00 Kč	
		Ohybání oceli do Ø12-20mm		5,00 Kč	
				<i>Cena za 1bm</i>	
		Navázání 1bm překladu (třminky po 100mm)		137,00 Kč	
	Navázání 1bm ztužujícího a pozedního věnce (třminky po 200mm)		126,00 Kč		
Běžné dělení betonářské oceli na délku 6,0m je zahrnuto v ceně (např. do ztužujícího věnce).					
Výroba výztuže do stavebních konstrukcí podle požadavků odběratele a výkresu výztuže (např. pro patky, sloupy, překlady, panely,...). Ceny těchto výztuží se kalkulují individuálně pro každou zakázku!					
		OCEĽ pro ozub prefa výrobků		(Kč)	OCEĽ pro ozub prefa výrobků (schodiště...)
	OCEĽ OHÝBANÁ KRÁCENÁ OZUB	ocel ohýbaná krácená Ø8, rozv. délka 1180mm		63,00Kč	1180mm ø8 



ŽB PREFA VÝROBKY, PLOTOVÉ PRVKY, DOPLŇKY

Prvky zahradní architektury										
Kód	Kategorie výrobku	Název / označení	Rozměry výrobku (D x Š x V)	Cena za 1ks bez DPH	Cena za 1m ² plotu bez DPH	Hmotnost 1ks	Počet kusů na 1paletě	Balení na paletě - poměr	Počet palet na kamion	Potřeba na m ² plotu
		Betonové Svahovky	(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)	(ks výrobků)	(ks)	(ks palet)	(ks/m ²)
411088001	BS-FLOR BETONOVÉ	BS-FLOR B šedá	500x440x300	154,00 Kč	1 027 Kč	49,00	16,00	1:1	28,00	6,67
		Liaporbetonové Svahovky	(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)	(ks výrobků)	(ks)	(ks palet)	(ks/m ²)
411088601	BS-FLOR LIAPORBETONOVÉ	BS-FLOR L šedá	500x440x300	199,00 Kč	1 327 Kč	35,00	16,00	1:1	28,00	6,67
		Betonové Svahovky	(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)	(ks výrobků)	(ks)	(ks palet)	(ks/m ²)
411088101	BS-FLOR UNI BETONOVÉ	BS-FLOR UNI B šedá	500x360x300	139,00 Kč	1 106 Kč	39,00	16,00	1:1	32,00	7,96
		Liaporbetonové Svahovky	(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)	(ks výrobků)	(ks)	(ks palet)	(ks/m ²)
411088701	BS-FLOR UNI LIAPORBETONOVÉ	BS-FLOR UNI L šedá	500x360x300	184,00 Kč	1 465 Kč	28,00	16,00	1:1	32,00	7,96
		Betonové Žlabovky	(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)	(ks výrobků)	(ks)	(ks palet)	(ks/m ²)
411088501	BŽ BETONOVÉ	BŽ šedá	700x450x130	139,00 Kč	299 Kč	72,00	16,00	1:1	20,00	2,15

Barevné provedení není skladem (pouze na zakázku). Dodací lhůta dle domluvy.



BS-FLOR




BS-FLOR UNI



BŽ

PŮDORYSNÉ ŘEŠENÍ OPĚRNÝCH A OKRASNÝCH ZDÍ



Plotové prvky										
Kód	Kategorie výrobku	Název / označení	Rozměry výrobku (D x Š x V)	Cena za 1ks bez DPH	Cena za 1m ² plotu bez DPH	Hmotnost 1ks	Počet kusů na 1paletě	Balení na paletě	Počet palet na kamion	Potřeba na m ² plotu
		PlotovéPatky	(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)	(ks výrobků)	poměr (ks)	(ks palet)	(ks/m ²)
411089370	Plotové patky	PP koncová (3ks)	370x190x300	134,00 Kč	-	31,00	24,00	8:1	30,00	-
411089280	PP	PP průběžná (1ks)	280x190x300	119,00 Kč	-	22,00	48,00	8:1	22,00	-
		PlotovéDesky výšky 190mm	(Š x V x D)	(Kč)	(Kč)	(kg)	(ks výrobků)	(ks)	(ks palet)	(ks/m ²)
911088351	Plotové desky	PD 190/2000	50x190x2000	369,00 Kč	-	44,00	15,00	-	18,00	-
911088343	PD	PD 190/2450	50x190x2450	439,00 Kč	-	55,00	15,00	-	14,00	-
911088346		PD 190/2950	50x190x2950	479,00 Kč	-	66,00	15,00	-	12,00	-
		PlotovéDesky výšky 300mm	(Š x V x D)	(Kč)	(Kč)	(kg)	(ks výrobků)	(ks)	(ks palet)	(ks/m ²)
911088320		PD 300/2000	50x300x2000	419,00 Kč	-	70,00	15,00	-	18,00	-
911088325		PD 300/2450	50x300x2450	489,00 Kč	-	87,50	15,00	-	14,00	-
911088330		PD 300/2950	50x300x2950	529,00 Kč	-	105,00	15,00	-	12,00	-



PP koncová/rohová



zakoření oplocení
či vytvoření rohu



PP průběžná



průběžné oplocení

Kód	Kategorie výrobku	Betonové Sloupky - Hranaté, vzpěra	(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)	(ks výrobků)	(ks)	(ks palet)	(ks/m ²)
911088214	Betonové sloupky	BS-H sloupek/vzpěra 1500 šedý	80x80x1500	307,00 Kč	-	22,00	45,00	-	21,00	-
911088213	hranaté BS-H	BS-H sloupek/vzpěra 2000 šedý	80x80x2000	408,00 Kč	-	30,00	36,00	-	18,00	-
911088217		BS-H sloupek/vzpěra 2200 šedý	80x80x2200	461,00 Kč	-	31,00	40,00	-	17,00	-
911088212		BS-H sloupek/vzpěra 2400 šedý	80x80x2400	477,00 Kč	-	33,00	36,00	-	15,00	-
911088211		BS-H sloupek/vzpěra 2800 šedý	80x80x2800	569,00 Kč	-	42,00	36,00	-	12,00	-
911088210		BS-H sloupek/vzpěra 3000 šedý	80x80x3000	609,00 Kč	-	45,00	36,00	-	10,00	-



Na zakázku lze vyrobit sloupky BS-H i jiných půdorysných rozměrů a délek.




Zakázková výroba ŽB schodišť (přímé, točité, podesty)
Cenovou nabídku zpracujeme na základě dodané PD



PRVKY POHLEDOVÉHO OPLOCENÍ

Kategorie výrobku	Kod výrobku	Název výrobku	Rozměry (mm)	Ceniková cena (Kč) <small>Cena bez DPH</small>	Ks/pal	Hmotnost ks
Plotové sloupky 	411098003	PBS 1800/140/135 průběžný	1800/140/135	319,00 Kč	12	85
	411098004	PBS 1800/140/135 koncový	1800/140/135	376,00 Kč	12	90
	411098012	PBS 1800/150/150 rohový	1800/150/150	425,00 Kč	12	92
	411098005	PBS 2300/140/135 průběžný	2300/140/135	477,00 Kč	12	107
	411098006	PBS 2300/140/135 koncový	2300/140/135	546,00 Kč	12	115
	411098011	PBS 2300/150/150 rohový	2300/150/150	643,00 Kč	12	117
	411098001	PBS 2800/140/135 průběžný	2800/140/135	578,00 Kč	12	130
	411098002	PBS 2800/140/135 koncový	2800/140/135	635,00 Kč	12	140
	411098009	PBS 2800/150/150 rohový	2800/150/150	696,00 Kč	12	142
	411098007	PBS 3300/140/135 průběžný	3300/140/135	813,00 Kč	12	153
411098008	PBS 3300/140/135 koncový	3300/140/135	902,00 Kč	12	165	
411098010	PBS 3300/150/150 rohový	3300/150/150	991,00 Kč	12	168	
Plotové desky 	411097002	PDP 2000/500/50 oboustranná	2000/500/50	518,00 Kč	10	96
	411097001	PDP 2000/500/50 jednostranná	2000/500/50	445,00 Kč	10	96
	411097003	PDP 2000/500/50 rastr čochkový plech	2000/500/50	411,00 Kč	10	96
	411097004	PDP 2000/500/50 oboustranně hladká	2000/500/50	445,00 Kč	10	96
	411097006	PDP 2000/250/50 oboustranná	2000/250/50	386,00 Kč	10	48
	411097005	PDP 2000/250/50 jednostranná	2000/250/50	335,00 Kč	10	48
	411097007	PDP 2000/250/50 rastr čochkový plech	2000/250/50	309,00 Kč	10	48
	411097008	PDP 2000/250/50 oboustranně hladká	2000/250/50	335,00 Kč	10	48


oboustranné

oboustranné čochkové

jednostranné

oboustranné hladké

PBS průběžný

PBS koncový

PBS rohový


PRVKY POHLEDOVÉHO OPLOCENÍ

- Na plotové desky dáváme doživotní záruku.
- Plotové desky jsou vyztužené betonářskou ocelí o průměru 6 mm.
- Pro docílení maximální pohledovosti plotových desek přidáváme do betonové záměsy jako zušlechťovadlo jemně mletý vápenec.
- Použitý beton je C35/45, XO, XC4, XD3, XF1, XA1.
- Pohledový betonový plot BSG je určen pro oplocení rodinných domů, rekreačních objektů, městských či průmyslových areálů nebo k oplocení větších pozemků.
- Ploty nabízíme jako oboustranně nebo jednostranně pohledové, nebo s oboustranným otiskem slzičkového rastru.
- Betonové sloupky nabízíme v délkách 1800 až 3300 mm.
- Kvalitní český výrobek (hmotnost desky 96 kg) z litého proarmovaného betonu s doživotní zárukou.



Sportovní areál Nýrsko



Areál stavebnin PRO-DOMA Klatovy




Realizace vyvýšeného záhonu



SILNIČNÍ PANELE, BETONOVÉ BLOKY SE ZÁMKY, DOPLŇKY

Silniční panely										
Kód	Kategorie výrobku	Název / označení	Rozměry výrobku (V x Š x D)	Cena za 1ks bez DPH	Cena za 1m ² bez DPH	Hmotnost 1ks	Počet kusů na 1paletě	Balení na paletě-poměr	Počet palet na kamion	Potřeba na m ² zdiva
		Silniční Panely	(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)	(ks výrobků)	(ks)	(ks palet)	(ks/m ²)
43021151030	Silniční panel SP	SP 3000/1000/150 OP	150x990x3000	4 999,00 Kč	-	1090,00	-	-	-	-
43021152030		SP 3000/2000/150 OP	150x2010x3000	7 999,00 Kč	-	2180,00	-	-	-	-
43021211030		SP 3000/1000/215 OP	215x990x3000	6 999,00 Kč	-	1500,00	-	-	-	-
43021212030		SP 3000/2000/215 OP	215x2010x3000	9 999,00 Kč	-	2900,00	-	-	-	-

Poznámka: OP - opakované použití. Na zakázku lze vyrobit SP jiných rozměrů.



Silniční panely										
Kód	Kategorie výrobku	Název / označení	Rozměry výrobku (mm)	Cena za 1ks bez DPH	Cena za 1m ² bez DPH	Hmotnost 1ks	Počet kusů na 1paletě	Balení na paletě-poměr	Počet palet na kamion	Potřeba na m ² zdiva
		ŽB silniční obrubník	(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)	(ks výrobků)	(ks)	(ks palet)	(ks/m ²)
43019000101	ŽB silniční obrubník	ŽB 1000/250/150	250x150x1000	234,00 Kč	-	86,00	14,00	-	18	-

Poznámka: monolitický pohledový, mrazuvzdorný, armovaný - pro vyšší zátěž

Betonové bloky se zámký							
Kód	Kategorie výrobku	Název / označení	Rozměry výrobku (Š x V x D)	Cena za 1ks bez DPH	Hmotnost 1ks	Potřeba na m ² zdiva	Počet kusů na kamion
		Betonové bloky se zámký	(mm)	(Kč)	(kg)	(ks)	(ks palet)
6006002400	Novinka	Betonové bloky se zámký	600x600x2400	3 520,00	2046,0	1,44	11
6006001800		Betonové bloky se zámký	600x600x1800	2 690,00	1 450,0	0,93	17
6006001500		Betonové bloky se zámký	600x600x1500	2 590,00	1 215,0	1,11	20
6006001200		Betonové bloky se zámký	600x600x1200	2 490,00	972,0	1,39	25
600600900		Betonové bloky se zámký	600x600x900	2 290,00	730,0	1,85	33
600600600		Betonové bloky se zámký	600x600x600	2 090,00	486,0	2,78	49
J6006002400	Novinka	Betonové bloky s jednostrannými zámký	600x600x2400	4 590,00	2030,0	1,44	11
J6006001800		Betonové bloky s jednostrannými zámký	600x600x1800	3 490,00	1 444,0	0,93	17
J6006001500		Betonové bloky s jednostrannými zámký	600x600x1500	3 390,00	1 210,0	1,11	20
J6006001200		Betonové bloky s jednostrannými zámký	600x600x1200	3 190,00	968,0	1,39	25
J600600900		Betonové bloky s jednostrannými zámký	600x600x900	2 990,00	727,0	1,85	33
J600600600		Betonové bloky s jednostrannými zámký	600x600x600	2 790,00	506,0	2,78	47
6001901800		Betonové bloky - krycí deska	600x190x1800	2 090,00	465,0	2,92	52
6001901500		Betonové bloky - krycí deska	600x190x1500	1 990,00	388,0	3,51	62
6001901200		Betonové bloky - krycí deska	600x190x1200	1 890,00	310,0	4,39	77
600190900		Betonové bloky - krycí deska	600x190x900	1 690,00	232,0	5,85	103
600190600		Betonové bloky - krycí deska	600x190x600	1 490,00	155,0	8,77	155
8008001600		Betonové bloky se zámký	800x800x1600	3 290,00	2 305,0	0,78	10
8008001200		Betonové bloky se zámký	800x800x1200	3 090,00	1 690,0	1,04	14
800800800		Betonové bloky se zámký	800x800x800	2 690,00	1 150,0	1,56	21
J8008001600		Betonové bloky s jednostrannými zámký	800x800x1600	4 290,00	2 297,0	0,78	10
J8008001200		Betonové bloky s jednostrannými zámký	800x800x1200	3 890,00	1 723,0	1,04	14
J800800800		Betonové bloky s jednostrannými zámký	800x800x800	3 490,00	1 142,0	1,56	21
8004001600		Betonové bloky se zámký	800x400x1600	2 690,00	1 150,0	1,56	21
8004001200		Betonové bloky se zámký	800x400x1200	2 490,00	863,0	2,08	28
800400800		Betonové bloky se zámký	800x400x800	2 290,00	576,0	3,13	42
J8004001600		Betonové bloky s jednostrannými zámký	800x400x1600	3 490,00	1 115,0	1,56	22
J8004001200		Betonové bloky s jednostrannými zámký	800x400x1200	3 290,00	845,0	2,08	28
J800400800		Betonové bloky s jednostrannými zámký	800x400x800	2 990,00	558,0	3,13	43
4008001600		Betonové bloky se zámký	400x800x1600	2 590,00	1 150,0	0,78	21
4008001200		Betonové bloky se zámký	400x800x1200	2 390,00	845,0	1,04	28
400800800		Betonové bloky se zámký	400x800x800	2 190,00	575,0	1,56	42
400800400		Betonové bloky se zámký	400x800x400	1 990,00	287,5	3,13	83
J4008001600		Betonové bloky s jednostrannými zámký	400x800x1600	3 290,00	1 115,0	0,78	22
J4008001200		Betonové bloky s jednostrannými zámký	400x800x1200	3 090,00	845,0	1,04	28
J400800800		Betonové bloky s jednostrannými zámký	400x800x800	2 890,00	558,0	1,56	43
J400800400		Betonové bloky s jednostrannými zámký	400x800x400	2 690,00	279,0	3,13	86
4004001600		Betonové bloky se zámký	400x400x1600	1 690,00	575,0	1,56	42
4004001200		Betonové bloky se zámký	400x400x1200	1 590,00	432,0	2,08	56
400400800		Betonové bloky se zámký	400x400x800	1 490,00	307,2	3,13	78
400400400		Betonové bloky se zámký	400x400x400	1 290,00	154,0	6,25	156
J4004001600		Betonové bloky s jednostrannými zámký	400x400x1600	2 890,00	582,0	1,56	41
J4004001200		Betonové bloky s jednostrannými zámký	400x400x1200	2 690,00	436,0	2,08	55
J400400800		Betonové bloky s jednostrannými zámký	400x400x800	2 490,00	291,0	3,13	82
J400400400		Betonové bloky s jednostrannými zámký	400x400x400	2 290,00	145,0	6,25	166

Poznámka: monolitický pohledový, mrazuvzdorný, armovaný - určeno pro stavbu masivních opěrných stěn. Ostatní doplňky viz katalog betonových prefabrikátů.



SILNIČNÍ PANELE, BETONOVÉ BLOKY SE ZÁMKY, DOPLŇKY

Betonový květník (pohledový)						
Kód	Kategorie výrobku	Název / označení	Rozměry výrobku (D x V x Š)	Cena za 1ks bez DPH	Hmotnost 1ks	Počet kusů na kamion
			(mm)	(Kč)	(kg)	(ks palet)
43022050001	Prefa výrobky	Květník betonový (pohledový)	600x530x600	12 000,00 Kč	250	-
43022050002		Květník betonový (pohledový)	600x380x600	9 000,00 Kč	140	-
43022050003		Květník betonový (pohledový)	2000x530x600	19 000,00 Kč	660	-



ŽB elektropilíř										
Kód	Kategorie výrobku	Název / označení	Rozměry výrobku	Cena za 1ks bez DPH	Cena za 1m ² bez DPH	Hmotnost 1ks	Počet kusů na 1paletě	Balení na paletě-poměr	Počet kusů na kamion	Potřeba na m ² zdíva
			(mm)	(Kč)	(Kč)	(kg)	(ks výrobků)	(ks)	(ks palet)	(ks/m ²)
43021000101		ŽB elektropilíř	1700x500x1150	29 900,00 Kč	-	1200	-	-	18	-



Soklové desky





Silniční panely



ŽB elektropilíř

Kód	Název / označení	Rozměr výrobku (Š x V x D) mm	Cena za 1ks bez DPH	Hmotnost 1ks
43023011501	ŽB krmný žlab	455x945x3000	12 490,- Kč	1390
43023040204	Patka pod FVE	600x150x600	1 414,- Kč	135
43023040205	Patka pod FVE	600x300x600	2 814,- Kč	270
430230402051	ŽB Soklový díl	50x400x1000	1 390,- Kč	47

schéma výztuže v základových patkách pod FVE




Patka pro uložení konstrukce fotovoltaických panelů



ŽB krmný žlab odolný vůči agresivnímu prostředí

schéma výztuže v silničních panelech



Kód	Název	Záloha na DEHA bez DPH	Denní půjčovné bez DPH
201300002	DEHA přepravní pouzdro HD Perfektkopř zelená (2)	990,00 Kč	20,00 Kč
201300003	DEHA přepravní pouzdro HD Perfektkopř modrá (2,5)	1 100,00 Kč	25,00 Kč
201300001	DEHA přepravní pouzdro HD Perfektkopř fialová (2)	2 090,00 Kč	45,00 Kč
201100001	DEHA lanový závěs (0,5) růžová	140,00 Kč	10,00 Kč
201100002	DEHA lanový závěs (0,8) žlutá	150,00 Kč	10,00 Kč
201100003	DEHA lanový závěs (1,2) bílá	160,00 Kč	10,00 Kč
201100004	DEHA lanový závěs (1,6) černá	200,00 Kč	10,00 Kč
201100005	DEHA lanový závěs (2) sv. zelená	230,00 Kč	10,00 Kč
201100006	DEHA lanový závěs (2,5) sv. modrá	300,00 Kč	10,00 Kč
201100007	DEHA lanový závěs (4) fialová	520,00 Kč	15,00 Kč
201200004	DEHA kulový závěs (1,3)	920,00 Kč	25,00 Kč
201200001	DEHA kulový závěs (2,5)	1 550,00 Kč	35,00 Kč
201200002	DEHA kulový závěs (5)	2 700,00 Kč	60,00 Kč
201200005	DEHA kulový závěs (10)	6 800,00 Kč	140,00 Kč
201200003	DEHA kulový závěs (20)	13 400,00 Kč	280,00 Kč

V prefabrikátech jsou zapuštěné závity či kotvy na "DEHA" závěsy pro snadnější manipulaci. Tyto závěsy je možné si u nás zapůjčit či zakoupit.

BETONOVÉ SMĚSI, CEMENTOVÉ POTĚRY, PÍSEK A KAMENIVO


Ceny jsou uvedeny v Kč bez i včetně DPH

BETONOVÉ SMĚSI, CEMENTOVÉ POTĚRY, PÍSEK A KAMENIVO				
BETONOVÉ SMĚSI - KONZISTENCE S1				
Značení BS-GROUP	Třída betonu ... KONZISTENCE S1	Cena Kč/1m ³ bez DPH	Cena Kč/1m ³ s DPH	BETON KONZISTENCE S1 (doprava SKLÁPĚČ)
A1	C8/10-X0-CI 0,2-D _{max} 16-S1	2 460,00 Kč	2 976,60 Kč	
A2	C12/15-X0-CI 0,4-D _{max} 16-S1	2 640,00 Kč	3 194,40 Kč	
A3	C16/20-X0-CI 0,4-D _{max} 16-S1	2 850,00 Kč	3 448,50 Kč	
A4	C20/25-X0-CI 0,4-D _{max} 16-S1	2 930,00 Kč	3 545,30 Kč	
A5	C25/30-X0,XC1-CI 0,4-D _{max} 16-S1	3 105,00 Kč	3 757,10 Kč	
A6	C30/37-X0,XC1-4,XD1-2,XA1-CI 0,4-D _{max} 16-S1	3 315,00 Kč	4011,20 Kč	
BETONOVÉ SMĚSI - KONZISTENCE S3				
Značení BS-GROUP	Třída betonu ... KONZISTENCE S3	Cena Kč/1m ³ bez DPH	Cena Kč/1m ³ s DPH	BETON KONZISTENCE S3 (doprava MIX)
B1	C8/10-X0-CI 0,4-D _{max} 16-S3	2 525,00 Kč	3 055,30 Kč	
B2	C12/15-X0-CI 0,4-D _{max} 16-S3	2 695,00 Kč	3 261,00 Kč	
B3	C16/20-X0-CI 0,4-D _{max} 16-S3	2 900,00 Kč	3 509,00 Kč	
B4	C20/25-X0,XC1-2-CI 0,4-D _{max} 16-S3	3 060,00 Kč	3 702,60 Kč	
B5	C25/30-X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-CI 0,4-D _{max} 16-S3	3 110,00 Kč	3 763,10 Kč	
B6	C25/30-X0,XC1-4,XD1-2,XF1-4,XA1-2-CI 0,2-D _{max} 16-S3	3 365,00 Kč	4 071,60 Kč	
B7	C30/37-X0,XC1-4,XD1-3,XF1,XA1-CI 0,4-D _{max} 16-S3	3 445,00 Kč	4 168,50 Kč	
B8	C30/37-X0,XC1-4,XD1-3,XF1-4,XA1-3-CI 0,2-D _{max} 16-S3	3 500,00 Kč	4 235,00 Kč	
B9	C35/45-X0,XC1-4,XD1-3,XF1-4,XA1-3-CI 0,2-D _{max} 16-S3	4 200,00 Kč	5 082,00 Kč	
CEMENTOVÉ POTĚRY				
Značení BS-GROUP	Značení cementového potěru (dle ČSN EN 13813)	Cena Kč/1m ³ bez DPH	Cena Kč/1m ³ s DPH	CEMENTOVÉ POTĚRY (doprava SKLÁPĚČ)
D2	CT-C12-F2	2 715,00 Kč	3 285,20 Kč	
D3	CT-C16-F3	2 795,00 Kč	3 382,00 Kč	
D4	CT-C20-F4	2 975,00 Kč	3 599,80 Kč	
D5	CT-C25-F4	3 050,00 Kč	3 690,50 Kč	
D6	Samonivelační podlahová stěrka CEMFLOOR C25	4 499,00 Kč	5 443,79 Kč	
KAMENIVO				
VELIKOST / TYP písku a kameniva		Cena Kč / 1t bez DPH	Cena Kč / 1t s DPH	KAMENIVO (doprava SKLÁPĚČ)
PÍSEK	frakce 0/4	399,00 Kč	483,00 Kč	
KAMENIVO	frakce 2/4	449,00 Kč	543,00 Kč	
KAMENIVO	frakce 4/8	429,00 Kč	519,00 Kč	
KAMENIVO	frakce 8/16	399,00 Kč	482,80 Kč	
KAMENIVO	frakce 16/22	389,00 Kč	471,00 Kč	
KAMENIVO	frakce 32/63	369,00 Kč	446,00 Kč	
KAMENIVO	frakce 0/125	309,00 Kč	374,00 Kč	
KAMENIVO	frakce 63/125	309,00 Kč	374,00 Kč	
KAMENIVO	frakce 0/63	359,00 Kč	434,00 Kč	
LIAPOR	frakce 1-4 (cena za m ³)	2 519,00 Kč	3 048,00 Kč	
RECYKLÁT	certifikovaný asfaltový recyklát	150,00 Kč	—	
PŘÍPLATKY - SLUŽBY				
Příplatky za 1m ³ pro všechny druhy betonů (Kč/m ³)		Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH	
SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK		210,00 Kč	254,10 Kč	
PRÁCE PO 16 HOD.		158,00 Kč	191,20 Kč	
RECYKLACE BETONU		1 050,00 Kč	1 270,50 Kč	
BAREVNÝ BETON		dle domluvy		
POUŽITÍ ZPOMALOVAČE				
POUŽITÍ URYCHLOVAČE				



PŘÍKLADY POUŽITÍ BETONOVÝCH SMĚSÍ

... doporučená tlída betonu dle EN 206
 ... min. doporučená tlída betonu
 (XX) ... údaj v závorce uvádí zjednotěnou značení betonu v CENKU






DOPRAVA A ČERPÁNÍ BETONOVÝCH SMĚSÍ

Ceny jsou uvedeny v Kč bez i včetně DPH

DOPRAVA A ČERPÁNÍ BETONOVÝCH SMĚSÍ

DOPRAVA MIXEM

Vzdálenost (km)	Cena za dopravu (Kč/m ³)		BETON KONZISTENCE S3	INFORMACE																											
	bez DPH	s DPH																													
1 km	103,00 Kč	124,70 Kč	 	<p>Ceny transportbetonu jsou v ceníku prodávajícího uvedeny jako ceny dodávky vlastního betonu a jeho nakládky. Neobsahují cenu dopravy, čekání na vykládku a vykládky, které se účtují a hradí zvlášť.</p>  <table border="1" data-bbox="941 918 1404 1122"> <thead> <tr> <th>Tabulka dosahu čerpadel</th> <th>M36</th> <th>M37</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rozměry pro ustavení stroje</td> <td>8,7 m</td> <td>8,63 m</td> </tr> <tr> <td>šířka vpředu</td> <td>6,2 m</td> <td>6,06 m</td> </tr> <tr> <td>šířka vzadu</td> <td>6,5 m</td> <td>6,75 m</td> </tr> <tr> <td>délka</td> <td>11,3 m</td> <td>11,7 m</td> </tr> <tr> <td>výška</td> <td>36,0 m</td> <td>36,6 m</td> </tr> <tr> <td>vzdálenost</td> <td>31,7 m</td> <td>32,9 m</td> </tr> <tr> <td>hloubka</td> <td>23,7 m</td> <td>25,3 m</td> </tr> <tr> <td>vzdálenost od kabiny auta</td> <td>29,3 m</td> <td>31,7 m</td> </tr> </tbody> </table>	Tabulka dosahu čerpadel	M36	M37	rozměry pro ustavení stroje	8,7 m	8,63 m	šířka vpředu	6,2 m	6,06 m	šířka vzadu	6,5 m	6,75 m	délka	11,3 m	11,7 m	výška	36,0 m	36,6 m	vzdálenost	31,7 m	32,9 m	hloubka	23,7 m	25,3 m	vzdálenost od kabiny auta	29,3 m	31,7 m
Tabulka dosahu čerpadel	M36	M37																													
rozměry pro ustavení stroje	8,7 m	8,63 m																													
šířka vpředu	6,2 m	6,06 m																													
šířka vzadu	6,5 m	6,75 m																													
délka	11,3 m	11,7 m																													
výška	36,0 m	36,6 m																													
vzdálenost	31,7 m	32,9 m																													
hloubka	23,7 m	25,3 m																													
vzdálenost od kabiny auta	29,3 m	31,7 m																													
2 km	120,00 Kč	145,20 Kč																													
3 km	139,00 Kč	168,20 Kč																													
4 km	159,00 Kč	192,40 Kč																													
5 km	176,00 Kč	213,00 Kč																													
6 km	194,00 Kč	234,80 Kč																													
7 km	214,00 Kč	259,00 Kč																													
8 km	232,00 Kč	280,80 Kč																													
9 km	252,00 Kč	305,00 Kč																													
10 km	271,00 Kč	328,00 Kč																													
11 km	289,00 Kč	349,70 Kč																													
12 km	307,00 Kč	371,50 Kč																													
13 km	325,00 Kč	393,30 Kč																													
14 km	345,00 Kč	417,50 Kč																													
15 km	363,00 Kč	439,30 Kč																													
16 km	382,00 Kč	462,30 Kč																													
17 km	401,00 Kč	485,30 Kč																													
18 km	419,00 Kč	507,00 Kč																													
19 km	439,00 Kč	531,20 Kč																													
20 km	457,00 Kč	553,00 Kč																													
21 km	476,00 Kč	576,00 Kč																													
22 km	494,00 Kč	597,80 Kč																													
23 km	513,00 Kč	620,80 Kč																													
24 km	531,00 Kč	642,60 Kč																													
25 km	550,00 Kč	665,50 Kč																													
26 a více km	+ 20,00 Kč	+ 24,20 Kč	← tato částka se účtuje za každý započatý kilometr při dopravě nad 25km																												
déle než 30min	105,00 Kč/15min	127,10 Kč/15min	← tato částka se účtuje za každou další započatou čtvrt hodinu nad 30 minut vykládky MIXU na stavbě																												

DOPRAVA SKLÁPĚČEM


Přepravované množství (t)	Cena za dopravu (Kč/km)		BETON KONZISTENCE S1 CEMENTOVÝ POTĚR KAMENIVO, PÍSEK	Cena vykládky (Kč)	
	bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
6 t	38,00 Kč	45,98 Kč		79,00 Kč	96,60 Kč
30 t	45,00 Kč	54,45 Kč		105,00 Kč	127,10 Kč



CENÍK ČERPADLA 2024

Mobilní čerpadlo Putzmeister s výložníkem 24 m	
Doprava (na stavbu a zpět) do 50 km	do 15 km zdarma
Čerpání betonu	549,- Kč/15 min + 29,- Kč/m3
Čerpání drátkobetonu příplatek	50,- Kč/m3

Ostatní služby k čerpání betonu	
Přípravek na rozjezd čerpadla	500,- Kč
Příprava a mytí čerpadla	0,5 hod + 0,5 hod ze sazby čerpání
Gumové hadice o prům. 100-125 mm	130,- Kč/bm
Zpomalovací koleno	200,- Kč
Odvoz zbytkového betonu v násypce a mytí mimo stavbu	3500,- Kč
Příplatek za sobotu a práci v noci (20.00 – 6.00)	55,- Kč/ za každých 15 min
Příplatek za neděli a o svátcích	60,- Kč/ za každých 15 min
Pozdní zrušení objednávky (nejdéle 24 h před započatím čerpání)	1000,- Kč
Zbytečný výjezd čerpadla	2000,- Kč + ujeté km



Podmínky pro nasazení stroje

- 1) Podání přesné objednávky a informací o stavbě.
- 2) Dostatečný prostor a pevné podloží pro opěrné patky stroje (max. tlak na patku 30t), sjezdová příjezdová cesta, stavební zábor, popř. povolení k vjezdu.
Čerpadlo je silniční vozidlo s hmotností až 40t a výškou 4m.
- 3) Čas práce čerpadla začíná v okamžiku opuštění veřejné komunikace a končí okamžikem nájezdu na veřejnou komunikaci, pokud je čerpadlo postaveno na veřejné komunikaci, začíná příjezdem ke stavbě a končí odjezdem od stavby.
- 4) V případě „najeti“ čerpadla „addimentem“ se nesmí takto upravená směs umístit do konstrukce.
- 5) V okamžiku plnění násypky musí být betonová směs v čerpatelném stavu.
- 6) Venkovní teplota nesmí být nižší než -5°C a vyšší než 30°C. Povětrnostní podmínky mimo dané teploty jsou v rozporu s provozními podmínkami stroje a mohou způsobit komplikace čerstvému i ztvrdlému betonu (jiná rychlost nárůstu pevností, ztráta konzistence, nutnost ošetřování betonu).
- 7) Rychlost větru nesmí přesáhnout 50 km/h.
- 8) Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod napětím.
- 9) Při betonáži pomocí přídavného potrubí a hadic musí objednavatel poskytnout přípojku vody a vlastní pracovníky pro manipulaci a čištění přídavných potrubí a vyčištění veřejné komunikace po výjezdu čerpadla ze stavby.
- 10) Bezplatné poskytnutí prostoru pro vymytí čerpadla a uložení zbytkového betonu. Pokud není možné účtuje se poplatek za mytí mimo stavbu.
- 11) Pro dopravu a čerpání betonu jsou závazné aktuální VŠEOBECNÉ OBCHODNĚ PRODEJNÍ PODMÍNKY "VOPP" viz - <http://www.bsgsro.cz>.



BSG



CEMFLOOR C25

Samonivelační cementový litý potěr



VÝHODY

- rychlá aplikace
- vysoká rovinatost a přesnost povrchu
 - tloušťka potěru již od 20mm
 - vysoká tepelná vodivost
- vhodné pro podlahové vytápění (min. tl. 45mm)
- ideální podklad pro všechny podlahové krytiny

AKČNÍ CENA

od 4.499,-Kč bez DPH / m³

(1m³ potěru = 8-10m² plochy, dle výšky podlahy)

- + zajištění čerpadla a čerpání hmoty (cena dle objemu čerpané hmoty)
- + doprava autodomíchačem (cena dle vzdálenosti místa realizace)
- + zajištění montáže (cena dle velikosti v m²)

*Ceny jsou platné pro výrobní závod
Předslav u Klatov.*

*Ceny jsou uvedeny bez DPH s platbou
v hotovosti nebo předem.*

Dle ČSN EN 13813

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY "DPP" DOPRAVA ZBOŽÍ A VÝROBKŮ

OBECNÉ PODMÍNKY, slevy, dotované ceny

Ceny zboží, dopravy; reklamace; platební a další podmínky,... se řídí **VŠEOBECNÝMI OBCHODNĚ PRODEJNÍMI PODMÍNKAMI "VOPP"** vydanými společností v platném znění. Ceník nabývá platnosti uvedeným dnem vydání a jeho platnost končí dalším vydáním ceníku. Platná verze ceníku je rovněž dostupná na webových stránkách společnosti: www.betonstavby.cz. Individuální slevy jsou dojednávány v rámci zpracování konkrétní cenové nabídky. Vztahují se vždy k ceníkovým cenám a jsou poskytovány na základě jednání s oprávněnými zástupci společnosti nebo písemnými smluvními podmínkami. Jejich výše je stanovena vzhledem k objemu objednaného zboží, opakovaným odběrům,....

DOPRAVA ZBOŽÍ A VÝROBKŮ ZAJIŠŤOVANÁ VÝROBCEM


Výrobce zajišťuje dopravu a manipulaci zboží vlastní i smluvní dopravou, dle uvedených specifikací. K ceně dopravy se připočítává cena za vykládku zboží u zákazníka.

Nákladní auto s hydraulickou rukou (HR) - SÓLO	max. 12 palet dle rozměrů a hmotnosti zboží	Stropní tránce ST do 5,9m - nákladní auto s HR - SÓLO .
Nákladní auto s hydraulickou rukou (HR) - SOUPRAVA	max. 26 palet dle rozměrů a hmotnosti zboží	Stropní tránce ST do 7,0m - vlek nákladního auta s HR - SOUPRAVA . Dešší stropní tránce ST lze dopravit NÁVĚSEM , NUTNO ZAJISTIT vlastní VYKLÁDKU zboží zákazníkem.

U dodávek stropních konstrukcí **nejsou účtovány** dřevěné **proklady**, na kterých jsou dodávány stropní tránce **ST**.

CENA za DOPRAVU zboží (jednotná) pro nákladní auta		CENA za VYKLÁDKU nákladních aut	
SÓLO s hydraulickou rukou (HR)	50,-Kč/km (tam a zpět)	SÓLO i SOUPRAVA s HR	120,-Kč/paletu
SOUPRAVA s hydraulickou rukou (HR)	55,-Kč/km (tam a zpět)		10,-Kč/stropní trámec

Rozpětí km (auta bez HR)	Orientační cena	Spediční zabezpečení dopravy	ORIENTAČNÍ CENY DOPRAVY auty bez HR - aktuální ceny doprav je nutno vždy zjistit před vývozem materiálu, na trase mohou být např. OBJÍŽDKY, UZAVÍRKY, OMEZENÍ PRO NÁKLADNÍ AUTA, a jiné. Proto se ceny dopravy mohou lišit.
do 10km	50,-Kč/km (tam a zpět)	jednorázový poplatek 500,-Kč	
od 11km do 50km	50,-Kč/km (tam a zpět)	jednorázový poplatek 500,-Kč	
od 51km do 100km	50,-Kč/km (tam a zpět)	jednorázový poplatek 500,-Kč	
od 101km do 150km	55,-Kč/km	jednorázový poplatek 500,-Kč	
od 151km do 200km	55,-Kč/km	jednorázový poplatek 500,-Kč	
více než 201km	55,-Kč/km	jednorázový poplatek 500,-Kč	



PODMÍNKY VRACENÍ ZBOŽÍ a VÝROBKŮ
Zpětný odkud zboží a výrobků
: nové a nepoškozené typové zboží a výrobky

Požádá-li kupující prodávajícího o možnost vrácení dodaného zboží, posoudí prodávající každou takovou žádost individuálně a stanoví cenu, kterou za případné vrácené zboží kupujícím uhradí. Zohlední při tom zejména druh a stav vráceného zboží, zda je originálně zabaleno, množství kupujícím odebraného zboží, dosavadní přístup kupujícího k plnění jeho povinností apod. Prodávající není povinen zboží nabídnuté k vrácení přijmout.

Cena vráceného zboží bude zpětně dobropisována. Dovoz zboží a výrobků k navrácení na náklady kupujícího.

: atypické zboží a výrobky

NE, prodávající výrobky a zboží nevykupuje.


PODMÍNKY VRACENÍ PALET

Prodávající může přijmout pouze palety ke vrácení za úhradu zálohy od třetích osob pouze na základě plné moci kupujícího.

Vracení palet EUR lze uskutečnit do 180 dnů ode dne prodeje a to následujícími způsoby:
: vracení palet EUR do 180 dnů ode dne prodeje

ANO, nepoškozené a znovu použitelné palety vrácené v tomto období se vykupují za **239,10 Kč/ks** bez DPH.

Prodávající účtuje palety EUR za cenu **299,00 Kč/ks** bez DPH. V případě vrácení palet je zákazníkovi cena palety snížena o **opotřebení** ve výši **59,90,-Kč/ks** bez DPH.

Plotové desky PDP jsou dodávány na paletách EUR + jsou doplněny o sadu 2 x T kusů za 190,- Kč/ks bez DPH. V případě vrácení T kusů je zákazníkovi cena sady snížena o opotřebení ve výši **19,- Kč/ks** bez DPH.

Částka za vrácené palety či T kusy je dobropisována se splatností 30 dnů.

ANO, prodávající palety vykupuje v místech Předslav (výrobní závod, viz VŠEOBECNÉ OBCHODNĚ PRODEJNÍ PODMÍNKY "VOPP" společnosti).

NE, vrácení poškozených palet (chybějící špaliky, prkna apod.) nebo palet od jiného výrobce není možné.

Pozn.: Rozhodnutí o odkupu palet provádí k tomu proškolení pracovníci společnosti.

: výměna palet ("KUS za KUS")

ANO, při odběru dalšího zboží s vyúčtováním opotřebení **59,90,-Kč/ks** bez DPH. Kupující při objednání zboží uvede, zda bude mít palety výměnou či nikoli.



Nákladní auto "SOUPRAVA s HR"

SLUŽBY

TECHNICKÁ POMOC při zpracování prováděcí dokumentace "DPS"

Název / označení	Cena v Kč bez DPH
Vypracování kladečského výkresu stropní konstrukce	ZDARMA
Statické posudky	individ. od 600,- Kč / hod.
Výkres tvaru a výztuže PREFA	individ. od 1 500,- Kč / výkres
1. ZMĚNA výkresu	500,-Kč
2. a každá další změna výkresu	1000,-Kč
Autorizace kladečského výkresu stropu statikem	od 3000,-Kč
Doprava techniků pro potřebu objednaného servisu a poradenství	15,- Kč / km



Objednání služeb na tel. 602 478 119

SERVIS - stavebně montážní práce dle SPSPMP pro zdivo, stropy, betony

B.2.1 DOTOVANÁ POMOC při založení ZDIVA ze zdících materiálů TOB/TOL a TNB/TNL

Km od výř. závodu v Předslavi	ZÁKLADNÍ CENA SLUŽBY za JEDNU NÁVŠTĚVU zahrnuje pro pásmo do 90 km 1 hodinu dopravy techniků na stavbu, 6 hodin práce na stavbě a 1 hodinu dopravy techniků zpět	Sleva DOTACE	Cena po slevě DOTOVANÁ CENA
do 90 km	11 600,- Kč	5 000,-Kč	6 600,- Kč
do 180 km	15 700,- Kč	5 000,-Kč	10 700,- Kč
do 270 km	17 600,- Kč	5 000,-Kč	12 600,- Kč
nad 270 km	21 600,- Kč	5 000,-Kč	16 600,- Kč



Služba - DOTOVANÁ CENA je poskytována všem odběratelům společnosti, kde finanční objem zakázky ve zdících prvcích přesáhne hodnotu min. 150 000,- Kč bez DPH.

B.2.2 ZALOŽENÍ STAVBY ZDIVA, STAVBA DO 25km, pro 1.NP (přízemí)

min. 6 900,-Kč

B.2.2 ZALOŽENÍ STAVBY ZDIVA, STAVBA DO 25km, pro 2.NP (patro)

min. 9 900,-Kč

B.3 ZALOŽENÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ Z TRÁMČŮ A VLOŽEK, STAVBA DO 25km

min. 9 900,-Kč

B.3 PROVÁDĚNÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ Z TRÁMČŮ A VLOŽEK, STAVBA DO 25km

do 100 m² včetně autojeřábu min. 15 700,-Kč

B.4 MONTÁŽNÍ PRÁCE - PREFABRIKOVANÉ PRVKY

individuální cena

B.5 PROVÁDĚNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA (PLEWA, BLK)

individuální cena

B.6.1 PROVÁDĚNÍ BETONÁŽÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ Z TRÁMČŮ A VLOŽEK

cca 10 800,-Kč

B.6.2 PROVÁDĚNÍ POUZE HLAZENÍ BETONOVÝCH PLOCH VIBRAČNÍ LATÍ A HLADIČKAMI

cca 8 200,-Kč

Uvedené CENY jsou pouze ORIENTAČNÍ a budou vždy individuálně stanoveny pro konkrétní případ.

Objednání služeb na tel. 602 478 119

VRATNÁ ZÁLOHA - pomůcky pro montáž prefabrikovaných výrobků (převrtné úchyty, manipulační oka,)

Pomůcky pro montáž prefabrikovaných výrobků budou účtovány vždy individuálně dle zakázky.

PRODEJ - pomůcky pro zdění

Kód	Název / označení	PRODEJNÍ CENA bez DPH	POZNÁMKA
649000001	Vyrovnávací souprava pro zakládání zdiva (bez nivel.přístroje a latě)	8900,- Kč	bez nivelačního přístroje a latě
649000107	Maltovací pomůcka (sáňky) pro zdivo 120-175, nerez	6200,- Kč	pro POHLEDOVÉ I OMITANÉ ZDIVO
649000101	Maltovací pomůcka (sáňky) pro POHLEDOVÉ ZDIVO 240-300-400, nerez	6400,- Kč	pro POHLEDOVÉ ZDIVO
649000100	Maltovací pomůcka (sáňky) pro OMITANÉ ZDIVO 240-300-400, nerez	6300,- Kč	pro OMITANÉ ZDIVO
649000102	Maltovací pomůcka (sáňky) pro zdivo BS - AKUSTIK	6000,- Kč	pro zdivo BS - AKUSTIK
649000103	Hřeben typový 120	800,- Kč	pro POHLEDOVÉ I OMITANÉ ZDIVO
649000104	Hřeben typový 175	800,- Kč	pro POHLEDOVÉ I OMITANÉ ZDIVO
649000105	Hřeben typový 240	800,- Kč	pro POHLEDOVÉ I OMITANÉ ZDIVO
649000106	Hřeben typový 300	800,- Kč	pro POHLEDOVÉ I OMITANÉ ZDIVO
649000108	Hřeben typový 400 pro nosné zdivo TNB/TNL	800,- Kč	pro POHLEDOVÉ I OMITANÉ ZDIVO
649000102	Hřeben typový 400 pro obvodové zdivo TOB/TOL	800,- Kč	pro POHLEDOVÉ I OMITANÉ ZDIVO
649000003	Strojní aplikátor spárovacích hmot (bez nerezové špičky)	4900,- Kč	pro POHLEDOVÉ ZDIVO
649000004	Nerezová špička ke spárovacímu aplikátoru	2100,- Kč	pro POHLEDOVÉ ZDIVO
649000002	Samosvorné přenášeči kleště 240-400 mm	1500,- Kč	pro zdivo komplexně

Ceny prodeje jsou uvedeny bez DPH a obsahují běžné opotřebení.

Dojednání prodeje na tel. 376 360 124 nebo 376 360 121

PRONÁJEM - pomůcky pro montáž stropních konstrukcí

Kód	Název / označení	KAUCE Kč / 1 ks	PRONÁJEM Kč / 1 den
610000123	výsuvná stojka dl. 2,4m + 4m	800,- Kč	3,50 Kč
610000125	box stohovací	750,- Kč	-

Ceny pronájmu jsou uvedeny bez DPH a obsahují běžné opotřebení. Případné poškození bude uhrazeno ze zaplacené kauce.

Dojednání pronájmu na tel. 376 360 125 nebo 376 360 121.



strojní aplikátor spárovacích hmot včetně tří druhů špiček



maltovací pomůcka (sáňky)



vyrovnávací souprava pro zakládání zdiva

ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ PRVKY



SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ společnosti BSG-STAVEBNÍ, s.r.o. (SPPSMP)

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ (SPPSMP) společnosti BSG-STAVEBNÍ, s.r.o. - jako zhotovitele. Tyto specifické podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o provedení stavebních a montážních prací mezi objednavatelem a zhotovitelem.

A OBECNÉ PODMÍNKY

platné pro provedení všech prací, ve všech případech zajišťuje objednavatel :

- na stavbě bude schválena projektová dokumentace PD stavebním úřadem nebo dle dokumentace zpracovaná zhotovitelem
- staveniště vybavené:
 - elektrickou přípojku s platnou revizí zakončenou rozvaděčem pro připojení: 1x380V/32A (5 ti kolik), 2x220V/16A
 - přípojku vody nebo zdroj vody pro míchání malt, čištění a mytí nářadí, alt. oše tření konstrukcí v potřebném objemu min. 500 l/den (může být sud...)
- stanovený počet pracovníků objednavatele, které bude potvrzen v protokolu, v případě požadavku na zaškolení techniky zhotovitele
- další pomocné pracovní síly objednavatele v případě, že nejsou splněny některé podmínky pro jednotlivé druhy prací dle těchto SPPSMP ze strany objednavatele
- stavba bude vytyčena lavičkami a taktó též předána zhotoviteli, popř. bude provedeno zakreslení zdi na hydroizolace
- stavba bude uzklizená, prostá všech překážek bránících provádění prací
- smluvní cena neobsahuje náklady, vzniklé nesplněním podmínek 1+6, náklady na stroje a zařízení (jetřaby)
- při nesplnění podmínek zajišťovaných objednavatelem je zhotovitel oprávněn ukončit práce popřípadě odstoupit od smlouvy; vzniklé náklady je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednavateli
- práce budou předány zhotovitelem a převzaty objednavatelem podpisem předávacího protokolu při ukončení prací

B SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY STAVEBNÍCH

A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

B.1 ZALOŽENÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ Z BEDNÍCH DÍLCŮ BD BYLO VYŘAZENO ZE SLUŽEB

B.2 PROVÁDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA (OBVODOVÉHO A VNITŘNÍHO)

B.2.1 ZOTOVANÁ SLUŽBA PŘI ZALOŽENÍ ZDIVA SYSTÉMU LIVETHERM DLE TOB/TOL A TNB/TNL

Služba je poskytována všem odběratelům zhotovitele na základě OBJEDNÁVKY, kde finanční objem zakázky ve zdících prvčích LIVETHERM přesáhne hodnotu min. 150 000,- Kč bez DPH.

Zhotovitel provede a zajistí:

- překontrolování úhlopříčného založení stavby (základové desky a pasů)
 - výškové zaměření základové desky (niveleci) po celém obvodu stavby a u vnitřních nosných zdí
 - zapsání naměřených výšek do příloženého výkresu půdorysu podlaží
 - zhotovení vrstvy základací malty ZM10 pod obvodovými a vnitřními zdmi, podle montážních postupů zhotovitele
 - dotová malta ZM10 pro založení stavby nad 16 pytlů ZM10 (dotované množství = 16 pytlů)
 - spotřebovanou maltu nad toto množství hradí objednavatel DOTOVANÉ SLUŽBY, převzetí potvrzuje na PŘEDÁVACÍM PROTOKOLU
 - založení zdiva TOB/TOL, TNB/TNL na maltu MTS10 pomocí maltovacích pomůček v rozsahu stanovené strany v příloženém půdorysu včetně dvou kusů rohů ; to vše dle montážních a technologických listů zhotovitele (TK-kap. 3.2 a projektové dokumentace PD stavby)
 - dopravu techniky na místo stavby a zpět
- Objednavatel zajistí:
- základovou desku vybetonovanou dle projektové dokumentace PD zasláné zhotoviteli s rovinností ± 10 mm v celé ploše objektu
 - izolace proti vlhkosti nalepenou v pásech pod obvodové a vnitřní zdi s dostatečnými přesahy
 - vytyčení všech nosných zdí (obvodových i vnitřních) zakreslené na izolaci proti vlhkosti
 - zdící materiál v dosahu (nejlépe na desce), min. však 1m od zdi (materiál nesmí být uložen v místech měření
 - úhlopříček z důvodu kontroly založení objektu úhlopříčně)
 - maltu základací ZM 10 a maltu pro tenké spáry MTS 10
 - dobrý přístup na staveniště a stavbu

B.2.2 ZALOŽENÍ STAVBY – ZDIVO OBVODOVÉ I VNITŘNÍ SYSTÉMU LIVETHERM I IZO PL

Zhotovitel provede:

- překontrolování úhlopříčného založení stavby (základové desky)
 - výškové zaměření základové desky (niveleci)
 - zhotovení vyrovnávací vrstvy základací malty ZM 10 o tl. 20 mm v dohodnutém rozsahu
 - založení zdiva na maltu MTS 10 pomocí maltovacích pomůček v rozsahu stanovené strany v příloženém půdorysu včetně dvou kusů rohů; to vše dle montážních a technologických listů zhotovitele (TK - ap. 3.2 a projektové dokumentace PD stavby)
 - provádění zdiva v dohodnutém rozsahu
- Objednavatel zajistí:
- základovou desku vybetonovanou dle projektové dokumentace PD zasláné zhotoviteli s rovinností ± 10 mm v celé ploše objektu
 - izolace proti vlhkosti nalepenou v pásech pod obvodové a vnitřní zdi s dostatečnými přesahy
 - vytyčení všech nosných zdí (obvodových i vnitřních) zakreslené na izolaci proti vlhkosti
 - zdící materiál v dosahu (nejlépe na desce), min. však 1m od zdi (materiál nesmí být uložen v místech měření úhlopříček z důvodu kontroly založení objektu úhlopříčně)
 - maltu základací ZM10 a maltu pro tenké spáry MTS10
 - dobrý přístup na staveniště a stavbu
 - odpovídající stavební lešení a zabezpečení potřebné přesuny materiálu na stavbě

B.3 PROVÁDĚNÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ ZE STROPNÍCH TRÁMCŮ ST A STROPNÍCH VLOŽEK SVB

Zhotovitel provede:

- překontrolování půdorysných a výškových rozměrů stavby v místě pokládky stropní konstrukce (nivelece zdiva pod stropní konstrukcí)
 - zapsání naměřených výšek do příloženého kladecského výkresu stropu
 - uložení stropních trámů ST dle projektové dokumentace PD
 - založení krajní řady stropních vložek SVB, popř. stropních destiček SDB
 - poděpení stropních trámů ST a nadvýšení stropní konstrukce do max. 1/300 rozpětí - ukázka na jedné místnosti
 - ukázka provedení ztužujících věnců v místě uložení stropní konstrukce
- Objednavatel zajistí:
- materiál - stropní tráme ST budou uloženy na krajích zdí, na které budou kladeny v odpovídajícím množství a složení dle kladecského výkresu; stropní vložky SVB a destičky SDB (min. 1+2 palety) budou připraveny uvnitř každého půdorysu montovaného stropu v rozích
 - podlaží, které se zastropuje, musí být uzklizené
 - zdivo, na které se budou ukládat tráme ST, musí být vodorovné s rovinností ± 10 mm
 - poslední řada tvárnice, cihel či betonu pod ukládané tráme musí být zatvrdlá (min. 3 dny) a odbedněná
 - ocelové prvky stropů (ocelové nosníky I, U) musí být osazeny dle kladecského výkresu stropu dodaného zhotovitelem
 - staveniště musí být vybaveno v potřebném počtu žebřiky, zednickými kozami a podlázkami
 - vlastní materiál na poděpení stropní konstrukce při montáži - výsuvné stojky kovové, dřevěné hranoly na vodorovné podložení stropních trámů ST a prkna či fošny na podložení výsuvných stojek v potřebném počtu

B.4 MONTÁŽNÍ PRÁCE - PREFABRIKOVANÉ PRVKY

Zhotovitel provede:

- překontrolování půdorysných a výškových rozměrů a vytyčení montážních os pro montáž prefabrikovaných prvků
 - vlastní montáž prefabrikovaných prvků včetně jejich zajištění
- Objednavatel zajistí:
- plochy, pro složení a následnou montáž prefabrikovaných prvků, musí být uzklizeny
 - stavební připravenost pro montáž prefabrikovaných prvků; podmínkou je protokol o převzetí a předání staveniště mezi objednavatelem a zhotovitelem

B.5 PROVÁDĚNÍ KOMINOVÉHO TĚLESA - PLEWA, BLK

Zhotovitel provede:

- založení první kominové tvárnice a její vybetonování
 - alt. založení soklového dílu nebo nosného plechu
 - montáž jímky na odvod kondenzátu ; odvodu kondenzátu
 - montáž čistícího a nahlížecího otvoru: vyřezání otvorů v kominových tvárnících
 - osazení nahlížecího dílu; dvířek k nahlížecímu dílu
 - následnou montáž kominu včetně sopouchu pro spotřebiče v dohodnutém rozsahu, alt. osazení krycí desky
- Objednavatel zajistí:
- vybetonovaný základ pod komin (s přesností ± 10 mm)
 - natavená izolace proti zemní vlhkosti
 - kamennou vatu v tl. 15=20 mm, popř. polystyren min. tl. 10 mm pro zabezpečení dilatace kominového pláště a zdiva/stropu
 - kominové tvárnice, vložky a spojovací materiál v dosahu do 1,5 m od místa montáže kominového tělesa
 - volný prostor pro kominové těleso (včetně připravených průstupů zdi), odpovídající montážní prostor
 - v případě potřeby lešení nebo plošinu pro provedení montáže nadstřešní části kominového tělesa

B.6 PROVÁDĚNÍ BETONÁŽÍ

B.6.1 PROVÁDĚNÍ BETONÁŽÍ S TROPNÍ KONSTRUKCE Z TRÁMCŮ ST A VLOŽEK SVB

Zhotovitel provede:

- zajištění objednavatelem objednaných níže uvedených a zaškrtnutých prací (viz tabulka), které nahrazují OBJEDNÁVKU

OBJEDNÁVKA	objednání betonových směsí včetně dopravy	ZA OBJEDNAVA TELE podpis
	objednání autojeřábu vč. koše na beton	
	objednání betonpumpy	

- kontrolu podepení stropní konstrukce; v případě, že nebude odpovídat technologickým požadavkům výrobce stropní konstrukce na podepení před betonáží, je oprávněn betonáž zastavit
 - alternativně kontrolu rovinnosti stropní konstrukce na vyzádaní objednavatele (v rozsahu cca 1 hod.)
 - rozprostření betonové směsi
 - zpracování betonu v místě ST, ztužujících žeber a ztužujících věnců vibrátorem
 - hlazení a plošné zpracování plovoucí vibrační latí na požadovanou tl. stropní konstrukce
- Objednavatel zajistí:
- únosný podklad pro příjezd mechanizace (autodomíhávačů, autojeřábů, betonpump)
 - řádné podepení stropní konstrukci
 - dobrý přístup ke stavbě pro mechanizaci
 - možnost svlést přepravu strojů a zařízení na jednotlivá podlaží stropní konstrukce (autojeřáb, manipulátor...)
 - informativní údaje k mechanizaci, viz tabulka

automíhač 4,5 / 8 m ³	hmotnost min. 30/45 t
autojeřáb (min. AD 20)+ koš na beton	hmotnost min. 28 t
betonpumpa	hmotnost min. 35 t

B.6.2 PROVÁDĚNÍ JEN HLAZENÍ BETONOVÝCH PLOCH VIBRAČNÍ LATÍ A HLADIČKAMI

Tato služba platí především pro stropní konstrukce dle 6.1 betonované objednavatelem

Zhotovitel provede:

- hlazení a plošné zpracování betonové plochy plovoucí vibrační latí na požadovanou tl. stropní konstrukce, popř. hlazení hladíčkami

Objednavatel zajistí:

- přístup na jednotlivá podlaží pro techniky zhotovitele
- svislou přepravu strojů a zařízení na jednotlivá podlaží stropní konstrukce

C VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

C.1 Smlouva o provedení stavebních a montážních prací, dále jen SMLOUVA, dle těchto specifických podmínek - SPPSMP, jakož i její změny a doplňky, musí být učiněny v písemné formě. Zvláštní ujednání stran ve SMLOUVĚ má přednost před ustanoveními těchto specifických podmínek, pokud by byla odchýlná.

C.2 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České republiky.

C.3 Strany uzavírají tzv. prorogační ujednání ve smyslu ust. §89a o.s.ř. a stanoví tak místní příslušnost Okresního soudu v Klatovech (pro případ, že věcně příslušným k projednání věci v prvním stupni bude okresní soud), nebo místní příslušnost Krajského soudu v Plzni (pro případ, že věcně příslušným k projednání věci v prvním stupni bude krajský soud), ve všech eventuálních sporech vzniklých mezi stranami z právních vztahů založených touto SMLOUVOU.

C.4 Nebude-li druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro doručování, odesílají se ve škeré písemnosti a jiné zápisíky na adresu strany shora uvedenou. Přitom za den doručení se dle této SMLOUVY považuje den, kdy byl taktó připsán doručení adresatovi, či den, kdy adresát na této adrese odmítl připsat převzetí, nebo den, kdy byl tento připsán uložen u poštovního úřadu př. íslušné dle této adresy a to i v případě, že se adresát o jeho uložení nedozvěděl.

C.5 Tyto specifické podmínky tvoří nedílnou součást SMLOUVY a objednavatel podpisem SMLOUVY současně stvrzuje, že se s těmito specifickými podmínkami řádně seznámil a že bere výslovně na vědomí, i tyto specifické podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi objednavatelem a zhotovitelem.

C.6 Podpisem SMLOUVY objednavatel souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění se zpracováním jeho osobních údajů pro potřeby zhotovitele. Objednavatel zároveň uděluje zhotoviteli svůj souhlas s pořízením a uveřejněním fotografií realizované stavby s uvedením místa stavby na FB, webových stránkách, popř. v jiných propagačních materiálech zhotovitele.

C.7 Veškeré další podmínky se řídí obecně závaznými právními předpisy ČR.

SPPSMP společnosti BSG-STAVEBNÍ, s.r.o. byly vydány a nabývají účinnosti dne 1. 4. 2024



VŠEOBECNÉ OBCHODNĚ PRODEJNÍ PODMÍNKY společnosti BSG s.r.o. (VOPP)

I. ÚVOD

1. Tyto všeobecné obchodně prodejní podmínky (dále též "Podmínky") společnosti BSG s.r.o., IČO 02108232, sídlem č.p. 99, 33901 Předslav, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíle C, vložce 29066 (dále též "Prodávající") tvoří součást kupní smlouvy na zboží dodávané společností BSG s.r.o. (dále též "Smlouva"). Podmínky upravují dodávku veškerého sortimentu prodávajícího; na kupujícího se vztahují vždy jen ustanovení týkající se jím odebíraného zboží.

2. Účelem Podmínek je podrobnější závazná úprava některých práv a povinností stran Smlouvy.

3. Obecně vždy platí, že pokud se objednané nebo již v kupní smlouvě dohodnuté zboží stane nedostupným, nebo se zásadně změní postup jeho výroby anebo se zásadně změní cena vstupů při jeho výrobě, má prodávající právo vyzvat kupujícího k jednání o změně zboží nebo kupní ceny, a pokud se takové jednání neuskuteční nebo nebude úspěšné, má prodávající právo od kupní smlouvy bez sankcí odstoupit.

II. DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Kupující doručením objednávky prodávajícímu nebo podpisem kupní smlouvy potvrzuje, že je schopen kupované zboží odborně použít, tedy i zabudovat do stavby, a pokud není v kupní smlouvě výslovně ujednáno jinak, nežádá a nepotřebuje od prodávajícího žádné informace k montáži, použití či údržbě zboží.

2. Pokud prodávající nezajišťuje dopravu zboží, je místem zboží výrobní závod prodávajícího (EXW), č.p. 99, 33901 Předslav a povinností prodávajícího dodat zboží je splněna naložením zboží na dopravní prostředek. Prodávající vyzve kupujícího k převzetí zboží v závodu prodávajícího a určí jeho termín.

3. Pokud prodávající zajišťuje dopravu zboží, je jeho povinností dodat zboží splněna dovozem zboží do místa určení a umožněním kupujícímu se zbožím nakládat.

4. Kupující je povinen zjevné vady zboží vytknout hned při jeho dodání a převzetí zboží s těmito vadami odmítnout, jinak práva z takových vad zanikají.

5. Pokud prodávající zajišťuje dopravu zboží, je jeho výlučným právem rozhodnout, zda dopravu provede vlastními dopravními prostředky nebo prostřednictvím externího přepravce. Termín příjezdu dopravního prostředku se zbožím na místo určení prodávající nahlásí kupujícímu na jeho písemnou žádost nejméně 24 hodin předem.

6. Pokud prodávající zajišťuje dopravu zboží, je kupující povinen na místě určení zajistit včasnou součinnost při jeho vykládce, zejména odpovídající technické prostředky, odbornou obsluhu a osobu oprávněnou k převzetí zboží.

7. Prodávající vydá zboží pouze kupujícímu (statutárním zástupci kupujícího), osobě určené ve Smlouvě nebo osobě, kterou prodávající k převzetí zboží písemně zmocní. Osoba přebírající zboží je povinna se zástupci prodávajícího identifikovat a předložit doklad totožnosti. Osoba přebírající zboží je oprávněna a povinna provést na místě předání kontrolu zboží. Osoba přebírající zboží je na dodacím listu povinna čitelně uvést své jméno a příjmení, potvrdit (případně dle skutečnosti upravit) uvedený druh a množství zboží, přesný čas přejímky a dodací list vlastnoručně podepsat.

8. Pro dodávku zakázkových prefa výrobků platí, že pokud bude dodáno a podpisem kupujícího na dodacím listu potvrzeno převzetí tzv. „doplňkového zboží“ (zejména podpěry, úvazové a manipulační prostředky), jsou kupujícímu poskytnuty do krátkodobého nájmu za nájemné dle aktuálně platného ceníku prodávajícího. Pokud budou dodány a podpisem kupujícího na dodacím listu potvrzeno převzetí i přepravních palet, dřevěných prokladů, pomocných přepravních konstrukcí apod., je kupující povinen uhradit prodávajícímu jejich cenu dle aktuálně platného ceníku prodávajícího.

III. PŘEJÍMKA ZBOŽÍ, JE-LI MÍSTO DODÁNÍ MIMO PROVOZOVNU PRODAVÁJÍCÍHO, ZRUŠENÍ DODÁVKY, NÁSLEDKY ODMÍTNUTÍ PŘEVZETÍ DODÁVKY

1. Kupující je povinen zajistit sjízdnost a dostatečnou pevnost příjezdových komunikací i ostatní podmínky bezpečného příjezdu nákladního vozidla do místa dodání zboží. Kupující je povinen zajistit v prostoru přejímky zboží všechny podmínky pro bezpečné vyložení zboží z hlediska bezpečnosti práce a provozu na pozemních komunikacích. Kupující odpovídá za případné znečištění veřejných ploch a komunikací vozidly prodávajícího vyjíždějícími z místa dodání a takové znečištění veřejných ploch

a komunikací je kupující povinen odstranit na svoje náklady. Kupující odpovídá za provedení potřebných ochranných opatření, uzavírku komunikací a chodníků a za vyřízení výjimek potřebných pro vykládku zboží. Případné vícenáklady vzniklé nedostatečným zajištěním podmínek pro přejímku jdou k tíži kupujícího.

2. Kupující je oprávněn zrušit potvrzenou objednávku na dodávku betonů nebo potěrů nejpozději do okamžiku zahájení jejich výroby, poté je již povinen uhradit prodávajícímu celou jejich kupní cenu, ať už je kupující odebere, či nikoli. Obstaral-li prodávající pro dodání tohoto zboží čerpadlo, je kupující povinen nahradit prodávajícímu i veškeré náklady, které prodávající vynaložil z důvodu pozdního zrušení čerpání (tj. čerpání bylo zrušeno méně než 24 hod. před termínem realizace, přičemž zrušení termínu není možné provést o sobotách, nedělích nebo ve svátek; např. objednávka na pondělí musí být zrušena nejpozději v pátek běžného pracovního týdne) a veškeré náklady spojené se zbytečným výjezdem čerpadla.

Storno poplatek za zrušení objednávky závazně objednaného zboží je 50 % z celkové kupní ceny zboží v jednotlivém kontraktu, tedy z příslušné objednávky/kupní smlouvy; to se netýká dodávek čerstvých betonů a potěrů.

Prodlení kupujícího se schválením VTD delší než 60 dnů se považuje za zrušení jeho objednávky a vzniká mu povinnost uhradit storno poplatek.

3. Pokud kupující zruší objednanou dopravu zboží nebo jí přesune na jiný termín později než jeden pracovní den před ujednaným termínem dodání, je povinen nahradit prodávajícímu paušálně ujednanou újmu za zbytečnou rezervaci vozidla a za obvyklou nákladku a vykládku zboží, ve výši 2.000,-Kč za jedno nákladní vozidlo.

4. V kupní ceně přivezené dodávky zboží je zahrnuta čekací doba dopravce při vykládce takto:

- u zboží v kupní ceně do 100.000,-Kč (bez obalů a DPH) 1 hodina

- u zboží v kupní ceně od 100.001,-Kč do 200.000,-Kč (bez obalů a DPH) 2 hodiny

- u zboží v kupní ceně od 200.001,-Kč do 300.000,-Kč (bez obalů a DPH) 3 hodiny

- u zboží v kupní ceně od 300.001,-Kč do 400.000,-Kč (bez obalů a DPH) 4 hodiny

- u zboží v kupní ceně nad 400.000,-Kč (bez obalů a DPH) 5 hodin;

To se netýká dodávek čerstvých betonů a potěrů. Při překročení těchto vykládkových dob hradí kupující prodávajícímu prostoje 200,-Kč za každou započatou čtvrt hodinu, případně náklady na odjezd a opětovný návrat vozidla.

IV. TERMÍN DODÁNÍ

1. Termín dodání určuje prodávající v potvrzení objednávky zboží nebo je dohodnut v kupní smlouvě. V případě, že VTD nebo zboží budou na žádost nebo z potřeby kupujícího upravovány, prodlužuje se termín dodávky objednaného zboží minimálně o dobu potřebnou k dojednání a provedení těchto úprav.

2. Nepřeveze-li kupující zboží v provozovně prodávajícího ani do 14 dnů po prodávajícím určeném termínu, platí zboží za dodané, kupující je povinen uhradit prodávajícímu jeho kupní cenu, a až do dne skutečného převzetí hradit prodávajícímu náklady na skladování a zachování zboží (0,2 % z kupní ceny zboží včetně DPH denně). Nepřeveze-li pak kupující zboží ani do 90 dnů po prodávajícím určeném termínu, je prodávající oprávněn zboží na náklady kupujícího zlikvidovat. Za nepřevzetí zboží v provozovně prodávajícího se považuje i zrušení objednané dopravy zboží do místa určení kupujícího.

3. Pokud dopravu zboží zajišťuje prodávající (vlastními vozidly nebo externím dopravcem) a kupující na místě dodání nezajistí do 120 minut po příjezdu vozidla podmínky podle článku II., odst.6., platí zboží za dodané i bez jeho vykládky, prodávající je oprávněn dopravované zboží odvézt zpět do své provozovny, kupující je povinen uhradit prodávajícímu jeho kupní cenu a náklady na dopravu i zpětnou dopravu a prodávající nadále postupuje podle odstavce 2. tohoto článku.

4. Celková výše náhrady škody, kterou je prodávající povinen nahradit kupujícímu v případě prodlení s dodávkou zboží se omezuje na 3 % (tři procenta) celkové kupní ceny zboží v jednotlivém kontraktu, tedy z jednotlivé objednávky/kupní smlouvy.

V. BALENÍ A MANIPULACE, PALETY, DALŠÍ PODMÍNKY SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM

1. Zboží je podle jeho charakteru obvykle dodáváno zabalené ve folii a zapáskované na paletách; s takto baleným zbožím je možno manipulovat vysokozdvíhacím vozíkem a jeřábem se závěsem. Pokud strany nedojednají něco jiného, jsou palety vratné, jejich cena není součástí kupní ceny a řídí se ceníkem prodávajícího. Kupující hradí cenu palet spolu s kupní cenou zboží a prodávající jejich cenu kupujícímu vrací podle následujících pravidel.

2. Proávající dodané palety typu EUR (1200 x 800 mm) nebo průmyslové palety BSG (1200 x 800 mm) kupujícímu fakturuje při dodání zboží za cenu 299,- Kč/ks bez DPH (tj. včetně DPH 21 % za cenu 361,79 Kč/ks). V případě vrácení nepoškozených palet prodávajícímu je jejich výkupní cena snížena o opotřebenění (amortizaci) ve výši do 31.12.2025 o 29,90 Kč/ks bez DPH (36,18 Kč/ks včetně DPH 21 %) a od 1.1.2026 o 59,90 Kč/ks bez DPH (72,50 Kč/ks včetně DPH 21 %). Plotové desky PDP jsou dodávány na paletách EUR + jsou doplněny o sadu 2 x T kusů za 190,- Kč/ks bez DPH (229,90 včetně DPH 21 %). V případě vrácení T kusů je zákazníkovi cena sady snížena o opotřebenění (amortizaci) ve výši 19,- Kč/ks bez DPH (23,- Kč včetně DPH 21 %). Poškozené palety, T kusy nebo palety jiných typů prodávající nevykupuje. Vracené a prodávajícím převzaté palety či T kusy budou prodávajícím dobropisovány a hrazeny se splatností 30 dnů. Lhůta pro vrácení palet a T kusů je 180 dnů od jejich dodání; palety a T kusy vrácené po této lhůtě nebudou prodávajícím vykoupeny. Proávající vykupuje palety a T kusy pouze od kupujícího, od jiných osob pouze po předložení písemné plné moci udělené kupujícím k vrácení prodávajícím dodaných palet či T kusů. Obdobně se postupuje u výkupu prokládů, stolic, atypických palet a dalších manipulačních a přepravních zařízení, pokud se prodávající k jejich výkupu zavázal (kupř. označením obalů slovem "vratné"). Palety či T kusy kupující vrací vždy ve výrobním závodu prodávajícího a dopravuje je tam na své náklady. Palety musí být při vrácení složeny na sebe. Kupující je povinen prokázat odběr vrácených palet či T kusů dodacím listem prodávajícího. Proávající na vrácené palety a T kusy vystaví příjemku na které bude potvrzeno převzetí vrácených, nepoškozených a znovu použitelných palet či T kusů. Na základě takto potvrzené příjemky bude kupujícímu vystaven opravný daňový doklad a uhrzena výkupní cena. Nepřevzaté palety či T kusy může kupující ponechat v provozovně prodávajícího po dobu max. 1 měsíce, po uplynutí této lhůty budou palety či T kusy prodávajícím bez náhrady zlikvidovány.

3. Dopravce zboží zajišťovaný kupujícími musí být přistaven k nakládkě vždy se zcela vyprázdněnou a čistou nástavbou (beze zbytků zboží, výplachové vody či jiných nečistot), jinak je prodávající oprávněn takového dopravce odmítnout. Bude-li kupující trvat na dopravě zboží znečištěným dopravním prostředkem, musí tuto skutečnost prodávajícímu písemně potvrdit, prodávající to zaznamená do dodacího listu a v takovém případě prodávající neodpovídá za žádnou újmu, která by v důsledku takového plnění dodávky vznikla.

4. Řidič dopravního prostředku pro dopravu čerstvého betonu nesmí připustit dodatečnou úpravu konzistence během jízdy ani na stavbě (úprava konzistence betonu přidáním vody má vliv na konečnou kvalitu výrobku). Za vady zboží a za škody vzniklé porušením tohoto pravidla prodávající neodpovídá. Nařídí-li oprávněný pracovník kupujícího úpravu konzistence čerstvého betonu, nacházejícího se dosud v dopravním prostředku, je povinen takový pokyn písemně vyznačit v dodacím listu s uvedením množství přidané vody a dodaný beton se vždy považuje za řádné plnění prodávajícího.

5. Požádá-li kupující prodávajícího o možnost vrácení dodaného zboží, posoudí prodávající každou takovou žádost individuálně a stanoví cenu, kterou za případné vrácené zboží kupujícímu uhradí. Zohlední přitom zejména druh a stav vráceného zboží, zda je originálně zabalené, množství kupující odebraného zboží, dosavadní přístup kupujícího k plnění jeho povinností apod. Proávající není povinen zboží nabídnuté k vrácení přijmout.

VI. CENA

1. Ceny zboží (a služeb) jsou stanoveny ceníkem prodávajícího platným v době uzavření Smlouvy. V případě rozdílu jednotkových cen uvedených ve Smlouvě a v ceníku, platí ceny uvedené ve Smlouvě nebo potvrzené v Objednávce. V případě, že VTD nebo zboží budou na žádost nebo z potřeby kupujícího upravovány, zvyšuje se původně dohodnutá cena zboží o: a) personální náklady na realizaci úprav ve výši 1.000,-Kč + DPH za člověkohodinu a b) o cenu dodatečně použitých prvků a materiálů a c) o cenu zvýšených nákladů na proces výroby upraveného zboží (např. výroba nových forem, výztuže, nákladnější způsob odlévání apod.)

2. Ceny transportbetonu jsou v ceníku prodávajícího uvedeny jako ceny dodávky vlastního betonu a jeho náklady. Neobsahují cenu dopravy, čekání na vykládku a vykládky, které se účtují a hradí zvlášť.

3. Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, která se k ceně připočte dle platných právních předpisů.

4. Při uzavření Rámcové kupní smlouvy je kupujícímu obvykle zpracován smluvní fakturační ceník, kde jsou stanoveny ceny zboží a služeb včetně smluvních slev.

5. Proávající má právo žádat předem úhradu nákladů na

vypracování nabídky podle druhu a rozsahu požadované dodávky.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupující je povinen před dodáním zboží zaplatit zálohu na jeho kupní cenu podle ujednání ve Smlouvě, Rámcové kupní smlouvě nebo potvrzené Objednávce ve výši 0-100 % kupní ceny včetně DPH.

2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením zálohy o více než 15 dní, se Smlouva (potvrzená objednávkou) ruší a kupující je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 25 % (dvacet pět procent) ceny zboží (včetně DPH), které mělo být dodáno; prodávající nemusí nárok na smluvní pokutu podle okolností obchodního případu vůbec nebo částečně uplatnit.

3. Cena zboží, jakož i ostatní úhrady dle Smlouvy a zákona (doprava, balné, náhrada nákladů atd.), jsou splatné na základě faktury prodávajícího. Není-li určeno jinak, splatnost faktury činí 14 dní s tím, že tato lhůta běží od vystavení faktury. V případě pochybností platí, že faktura byla kupujícímu doručena.

4. Kupující je povinen zaplatit fakturované částky vždy řádně a včas. V případě prodlení kupujícího s úhradou jakékoli části kupní ceny je kupující povinen platit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Prodlení s úhradou faktury o více než 30 dní opravňuje prodávajícího k odejmutí poskytnuté slevy na zboží odebrané kupujícími a vyfakturování částky odpovídající slevě kupujícímu k úhradě.

5. Kupní cenu atypických železobetonových prvků nebo ocelových armatur hradí kupující prodávajícímu v plné výši vždy před započítáním výroby.

VIII. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

1. Proávající si ve smyslu § 2132 občanského zákoníku vyhrazuje vlastnické právo k dodanému zboží a vlastnictví k němu na kupujícího tak přechází až úplným zaplacením jeho kupní ceny a dopravného, byla-li doprava poskytnuta.

2. Nebezpečí škody na zboží na kupujícího přechází již jeho dodáním.

IX. KVALITA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A UPOZORNĚNÍ

1. Kupující je povinen převzít dodané zboží v souladu se Smlouvou a Podmínkami.

2. Proávající je povinen dodat zboží v souladu s uzavřenou smlouvou (potvrzenou objednávkou) a obecně platnými právními předpisy.

3. Na zboží, u něhož to vyžadují právní předpisy, je prodávajícím vydáno prohlášení o vlastnostech v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR)).

4. Pokud není v kupní smlouvě ujednáno jinak, platí pro tvorbu výrobní technické dokumentace (VTD) u zakázkové výroby (prefabrikáty) následující pravidla. Proávající vyhotoví nejprve návrh VTD tvaru u jím zvoleného počtu výrobků, zašle jej kupujícímu k vyjádření a teprve po dosažení shody na podobě tohoto návrhu prodávající vyhotoví konečnou a kompletní VTD daného druhu výrobku a zašle ji kupujícímu ke konečnému schválení; stejně pak budou strany postupovat u zbylých výrobců. Proávající může tímto způsobem postupovat i v případě VTD výztuže.

5. V případě zboží předepsaného složení, vyrobeného prodávajícím ve složení dle zadání kupujícího, resp. podle jeho receptury ("zákaznická receptura"), odpovídá prodávající pouze za složení čerstvého zboží, nikoliv za jeho výsledné vlastnosti.

6. Proávající upozorňuje kupujícího, že výrobky jím dodávané obsahují cement nebo pojivo na bázi uhlíkatu vápenatého a jsou z tohoto důvodu klasifikovány ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb. v čerstvém stavu jako dráždivé látky. Kupující je povinen seznámit všechny své pracovníky, kteří přijdou do styku s výrobky prodávajícího, s touto skutečností a zajišťovat a sledovat dodržování příslušných bezpečnostních pravidel. Proávající není povinen nahradit kupujícímu újmu vzniklé v důsledku porušení této povinnosti.

7. Proávající upozorňuje kupujícího a ten akceptuje, že všechny výrobky v pohledových třídách PB0 až PB2 a výrobky v pohledových třídách PB3 a vyšší s některou hranou delší než 2 metry mohou mít kdekoli na povrchu viditelné spáry (od bednění), pokud nebylo v kupní smlouvě výslovně ujednáno zboží bez spár. To není vadou zboží.

8. Proávající upozorňuje kupujícího a ten akceptuje, že při úpravě pískováním se odstraní jemná složka betonu a na povrchu výrobku se může odhalit (zviditelnit) nerovnoměrné uložení kameniva nebo jiné strukturální nedokonalosti, zejména na stranách výrobku ručně nebo strojně hlazených. To není vadou zboží.

9. Proávající upozorňuje kupujícího, že pevnost betonu má své limity, a především v místech ostrých hran může dojít k jejich odštipnutí, proto se nedoporučuje volba menšího úhlu hran než 90°. To není vadou zboží.

10. Pokud má být dodán výrobek bez manipulačních úchytů, nebo pokud si kupující vymíní umístění manipulačních úchytů jinde, než doporučuje prodávající, může dojít k poškození hran výrobku

především vázacími prostředky nutnými k manipulaci a zajištění při přepravě. To není vadou zboží.

11. Pokud kupující požaduje provedení zkoušek a vyhotovení samostatných protokolů mimo schválený zkušební a kontrolní plán expedičního místa, musí to být předem smluvně a konkrétně sjednáno.

12. Práva a nároky z vad zboží se řídí zákonem (občanský zákoník). Práva z vad zboží lze uplatnit jen tehdy, pokud kupující zcela uhradil jeho kupní cenu.

13. Odpovědnost za vady se nevztahuje na opotřebení věci jejím obvyklým užíváním, na poškození nevhodným ošetřením, použitím, manipulací, přepravou či skladováním, živelní pohromou, na poškození kupujícím či třetí osobou, na závadu, na kterou byl kupující upozorněn písemně ve Smlouvě, či o níž v době uzavírání Smlouvy kupující věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem alespoň musel vědět. Vadou zboží není barevný nebo strukturní rozdíl u přírodních materiálů. Rozdíly v barvě, flekatost, rozdíly v rovnoměrnosti struktury ani případné výkvěty nejsou vadou betonových tvárnice. Při zdění pohledového zdíva je třeba odbírat jednotlivé tvárnice z několika palet současně. Mechanicky poškozené tvárnice (kupříkladu uražené rohy, prasklé skořepiny apod.) lze reklamovat jediň současně s převzetím zboží. Takto poškozené tvárnice se v žádném případě nesmějí zabudovat do konstrukce, jinak práva z vad zanikají. U věcí prodáváných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

14. Proávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodáváného zboží.

15. Kupující je povinen seznámit se a řídit se pokyny pro skladování, užívání a ošetřování zboží, příp. pro jeho montáž. Proávající upozorňuje kupujícího, že zboží obsahující polystyren (Neopor, Styropor) nesmí být vystaveno přímému slunečnímu záření, jinak prodávající neodpovídá za vady zboží tím vzniklé.

16. Dodané zboží je kupující povinen pečlivě a odborně zkontrolovat před vykládkou. V případě zjištění zjevných vad (např. praskliny, trhliny, uražené rohy, celistvost, rozměry, množství) je kupující povinen zboží nebo jeho vadnou část odmítnout převzít. Skryté (nikoli viditelné) vady je kupující povinen vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nebo kdy je při vynaložení potřebné péče zjistit mohl. Při porušení těchto pravidel práva z vad zboží zanikají.

17. Vady vytká kupující písemně ve formě doporučeného dopisu doručeného prodávajícímu, zprávou do datové schránky, či osobně proti podpisu pověřeného pracovníka prodávajícího, který vystaví reklamační protokol. Vytkací listina musí obsahovat název zboží, veškeré zjištěné vady, jejich popis, počet vadných kusů, číslo faktury (dodacího listu), místo, datum a způsob dodání, uplatněný nárok, přílohou musí být kopie dodacího listu a výrobního štítku reklamovaného zboží, a pokud již uběhla příslušná doba splatnosti, i doklad o úplném zaplacení celé kupní ceny. Ohledně kupní ceny již dodaného zboží, u něž ještě běží doba splatnosti, je kupující povinen doručit doklad o zaplacení bez zbytečného odkladu po jejím uplynutí. Při nedodržení těchto podmínek se k reklamaci nepřihlíží a platí, že zboží nemá vady.

18. O reklamaci rozhodne prodávající v přiměřené lhůtě. Je-li k posouzení reklamace třeba externího odborného posouzení, pak po doručení jeho výsledku. Kupující je povinen k posouzení a vyřízení reklamace poskytnout řádnou součinnost a zdržet se všech úkonů, které by mohly posouzení a vyřízení reklamace znemožnit či ztížit, jinak se k reklamaci nepřihlíží a platí, že zboží nemá vady.

19. Nebude-li reklamace uznána za oprávněnou, jdou veškeré náklady s reklamací spojené k tíži kupujícího, který je povinen prodávajícímu vzniklé náklady uhradit.

20. Výše škody, kterou je prodávající z titulu vad zboží kupujícímu uhradit se omezuje na 3 % (tři procenta) kupní ceny zboží bez DPH.

21. Pokud s dodávanými stropními konstrukcemi prodávající poskytuje kupujícímu také prováděcí projektovou dokumentaci (kladečský výkres), potom platí upozornění pro kupujícího, že u ocelových nosníků je řešení pouze orientační a pro jistotu je nutné nechat je posoudit autorizovaným statikem. Pokud je řešení konstrukcí převzato od kupujícího, neodpovídá prodávající za jeho správnost vůbec.

22. Upozornění k výrobkům typu „LEGO kostka“

Výrobek je částečně zhotoven z vedlejšího produktu (zbytky betonu apod.). Dokud není pevně zabudován do konstrukce stavby, může v ojedinělých případech při manipulaci dojít k prasknutí, rozlomení, vytržení závitového pouzdra a podobně. V takovém případě hrozí nebezpečí úrazu, a proto je třeba s výrobky manipulovat s ohledem na toto riziko, zejména nikdy nevstupovat pod zavěšené LEGO kostky. Zákazník má v případě vzniku

popsaných vad nárok na bezplatné dodání nového zboží, prodávající však neodpovídá za další škody.

Upozornění k výrobkům typu „venkovní prefabrikáty“

Výrobek je zhotoven z kvalitního, litého, vibrovaného betonu s dostatečnou krycí vrstvou ocelové výztuže, který je ale ze své podstaty savý. Proávající proto důrazně doporučuje vždy ošetřit tyto výrobky hydrofobním nátěrem a pravidelně jej obnovovat tak, aby se zamezilo nasáknutí vody a pothrání povrchu betonu v mrazech nebo tzv. „propsání“ výztuže. Po použití nátěru bude beton odolnější vůči skvrnám, oleji, opotřebení v běžném provozu a usnadní se i jeho čištění. Výhodou nátěru hydrofobem je výrazné omezení pronikání všech typů skvrn, nižší energetická náročnost stavby, rychlé schnutí povrchu, vyšší odolnost vůči mokrému oděru a UV záření. Hydrofob je snadno aplikovatelný, je bez zápachu a vedlejších účinků. Obecně však beton nedosahuje pevnosti kupř. žuly, proto je betonové výrobky třeba vždy chránit před mechanickým (kupř. ocelová sněžná hrabla) či chemickým (kupř. sůl) poškozením. Za vady a škody vzniklé v případě postupu v rozporu s tímto doporučením prodávající neodpovídá.

Upozornění pro montáž stropních konstrukcí

Při montáži stropních konstrukcí je třeba důsledně dodržet montážní návody prodávajícího dostupné na: <https://www.bsgrsro.cz/dokumenty> jinak vzniká nebezpečí majetkových škod a ohrožení života a zdraví osob.

X. OBECNÉ OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST

1. Vyskytnou-li se okolnosti prodávajícím nepředvídatelné a neodstranitelné, nebo odstranitelné jen za vynaložení neúměrných nákladů či úsilí, které brání včasnému splnění závazku prodávajícího, a nebude sjednán náhradní termín plnění, má prodávající právo od Smlouvy odstoupit, o čemž kupujícího písemně vyrozumí a vrátí mu případně zaplacenou zálohu na kupní cenu, bez povinnosti hradit kupujícímu jiné pohledávky.

2. Proávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřené Smlouvy, pokud se tak stane z důvodů rozumně nepředvídatelných, nepřekonatelných nebo překonatelných jen za vynaložení neúměrných nákladů či úsilí.

XII. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Kupující není oprávněn bez písemného souhlasu prodávajícího postoupit své pohledávky ze Smlouvy za prodávajícím na třetí osobu.

2. Smlouva, jakož i její změny a doplňky, musejí být učiněny v písemné formě. Zvláštní ujednání stran ve Smlouvě má přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České republiky.

4. Právní vztahy ze Smlouvy vznikají mezi podnikateli a týkají se jejich podnikatelské činnosti. Strany uzavírají tzv. prorogační ujednání a sjednávají tím místní příslušnost obecného soudu prodávajícího pro všechny soudní spory ze Smlouvy a těchto Podmínek. To neplatí, pokud kupující vystupuje při uzavření Smlouvy jako spotřebitel.

5. Nebude-li druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro doručování, doručují se veškeré písemnosti a jiné zásilky na adresu uvedenou ve Smlouvě, nebo na adresu strany zapsanou jako její sídlo či bydliště ve veřejném seznamu. Doručení do datové schránky dle zvláštního prvního předpisu tím není dotčeno. Za den doručení písemné zprávy nebo balíkové zásilky se považuje její převzetí, nebo odmítnutí převzetí, nebo uložení na poště k vyzvednutí.

6. Tyto Podmínky tvoří součást Smlouvy a kupující podpisem Smlouvy současně stvrzuje, že se s těmito Podmínkami řádně seznámil, souhlasí s nimi a činí je pro sebe závaznými.

7. Kupující bere ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 „o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů“ (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb. "o zpracování osobních údajů" na vědomí, že osobní údaje fyzických osob uvedené ve Smlouvě a získané v souvislosti s ní budou prodávajícím evidovány, zpracovány, případně zpřístupněny z důvodu plnění Smlouvy, vypořádávání práv a povinností z ní plynoucích, pro ochranu a uplatňování práv prodávajícího a pro vedení zákonem předepsaných evidencí a plnění zákonem uložených povinností.

8. Další práva a povinnosti stran ze Smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy.

Tyto Podmínky (VOPP) byly vydány a nabývají účinnosti dne 8.12.2025.



CENÍK VÝROBKŮ A SLUŽEB

Obchodní zastoupení v regionech.

R1 +420 602 625 670


Plzeň město-jih-sever, Tachov, Rokycany, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Písek, Tábor, Prachatice, České Budějovice, Strakonice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Znojmo

R2 +420 602 478 119

Klatovy, Benešov, Příbram, Beroun, Kolín, Domažlice, Kutná Hora, kraj: Jihomoravský, Pardubický, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský

R3 +420 601 383 751

Praha město-západ-východ, Rakovník, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, kraj: Ústecký, Liberecký, Královéhradecká



BLIŽŠÍ INFORMACE A SEZNAM PRODEJČŮ NALEZNETE NA www.bsgsro.cz

BSG s.r.o.

Předslav 99

339 01 Klatovy

Tel.: +420 376 360 150, +420 606 262 447

Obchodní oddělení: +420 376 360 172

Expedice: +420 376 360 124

Fakturace: +420 376 360 111

Technická podpora


Stropy, zdivo: +420 723 278 727


+420 376 360 190

Pohledové zdivo: +420 602 478 119

Prefa: +420 376 360 174

+420 376 360 134

 **Betonové Stavby-Group**

 **bsgsro**

info@betonstavby.cz

www.bsgsro.cz